GLOSSAIRE

B

Bossage : Parement ouvragé de la face vue des pierres de taille

C





Châssis de toit : Cadre mobile de menuiserie et élément ouvrant qui composent le vantail d'une fenêtre, d'une trappe de désenfumage pour toit en pente, etc... Peut être basculant, pivotant, à projection ou coulissant.

E

Ecart : Ensemble restreint de constructions ne présentant pas de véritable structure (à la différence du hameau).

Ebrasement : Côté d'un mur (son «épaisseur») visible au niveau d'une ouverture

F

Fascine: Technique de génie végétal basée sur le mise en place de fagots de branches inertes ou vivantes, fixés par des pieux.

G

Gerbière : Fenêtre de service d'un grenier ou d'un fenil, par laquelle on entre les gerbes ou le fourrage.

Lucarne : Ouverture ménagée dans un pan de toit (pour donner du jour et de l'air aux locaux sous combles) dont la baie est verticale et abritée par un ouvrage de charpente et de couverture.

M

Marcescent : Qui se flétrit sur la plante sans s'en détacher

Meurtrière : Ouverture étroite ménagée dans un mur ou une muraille

Monospécifique : Ne comportant qu'une seule espèce

Mur gouttereau : Qualifie un mur porteur extérieur situé sous l'égout d'un toit, par

opposition au mur pignon.

Moellon : Pierre de petites dimmensions, brute, ébauchée ou équarrie (moellon

d'appareil), employée avec de mortier pour maçonner un mur.

S

Surface de plancher: La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction de certains éléments (vides trémies...)

Solin : Ouvrage longitudinal de garnissage ou de calfeutrement en mortier ou en plâtre

T

Trogne ou Têtard: Arbre qui n'est constitué que d'un tronc, conséquence d'une technique d'élagage. Ceci donne une silhouette particulière à l'arbre: toutes les branches sont coupées à ras du tronc à intervalles de temps réguliers (généralement tous les trois ans).

V

Vernaculaire: Du pays, propre au pays