


A map of the Lava Agglomération territory, showing various municipalities outlined in white. Several areas are highlighted in yellow, indicating specific zones of interest or regulation. The map is set against a dark blue background.

# RLPi

Règlement Local de Publicité intercommunal

## 1Ab - Diagnostics par communes

○ Ahuillé



ENSEIGNES	
RNP	
Conformes	23
Non conformes	6
<hr/>	
29	
PUBLICITES	
RNP	
Conformes	2
Non conformes	12
<hr/>	
14	

Légende

Enseignes

- Non conformes RNP

Publicités

- Non conformes RNP
- \* Monuments historiques
- Périmètre de protection MH
- Zones d'activité
- Limites communales
- ◆ Panneaux d'entrée de ville
- Limites d'agglomération provisoires

PRESCRIPTIONS SURFACIQUES\_EBC

- 01 - Espace boisé classé

Sites

- Site classé
- Site inscrit


Quelques enseignes ne sont pas conformes à la réglementation nationale, pour des raisons diverses - (6 dispositifs, soit 21% des enseignes de la commune).



Dépasse l'égout du toit




Cessation d'activité > 3 mois




A l'inverse, un grand nombre de publicités/pré-enseignes sont non-conformes sur la commune, principalement du fait d'être installées au sol. Au total 10 dispositifs sur 14 sont non-conformes à la RNP. Plusieurs dispositifs sont hors agglomération.



Au sol < 10 000 hb et hors agglomération



○ Argentré



ENSEIGNES	
RNP	
Conformes	20
Non conformes	2
	22

PUBLICITES	
RNP	
Conformes	0
Non conformes	4
	4

**Légende**

Enseignes

- Non conformes RNP

Publicités

- Non conformes RNP
- Périmètre de protection MH
- Zones d'activité

- ▭ Limites communales


- Panneaux d'entrée de ville

- ▭ Limites d'agglomération provisoires

PRESCRIPTIONS SURFACIQUES\_EBC

- 01 - Espace boisé classé

### Conformité RNP des enseignes Argentré - 22 dispositifs




La seule non-conformité sur la commune concernant les enseignes est une densité trop élevée d'enseignes au sol pour le magasin Gamm Vert de la zone de la Carie.


Un très bon taux de conformité est donc noté pour les enseignes sur la commune : 91%



### Conformité RNP des publicités et pré-enseignes Argentré - 4 dispositifs




Les quatre publicités/pré-enseignes présentes sur la commune sont non-conformes à la réglementation nationale.



1. Sur support interdit
2. Au sol < 10 000 hb et hors agglomération
3. Mur non aveugle et hors agglomération



## ○ Bonchamp-les-Laval



ENSEIGNES	
RNP	
Conformes	114
Non conformes	42
	<b>156</b>
PUBLICITES	
RNP	
Conformes	6
Non conformes	23
	<b>29</b>

## Légende

## Enseignes

- Non conformes RNP

## Publicités

- Non conformes RNP
- \* Monuments historiques
- Périmètre de protection MH
- Zones d'activité
- Limites communales
- ◆ Panneaux d'entrée de ville
- Limites d'agglomération provisoires

## PRESCRIPTIONS SURFACIQUES\_EBC

- 01 - Espace boisé classé

73% des enseignes sont conformes avec la réglementation nationale sur la commune de Bonchamp-lès-Laval.

La raison de non-conformité la plus fréquente est une mauvaise implantation de l'enseigne sur la façade : 23 dispositifs dépassent l'égout du toit ou les limites du mur support.

La non-conformité pour non-respect de la densité des enseignes revient 10 fois.



**Conformité des enseignes  
Bonchamp-lès-Laval - 156 dispositifs**



**Conformité RNP des publicités et pré-enseignes  
Bonchamp-les-Laval - 29 dispositifs**



Dépasse la limite de l'égout du toit



Densité des enseignes au sol



Au sol hors agglomération




Support interdit

La grande majorité des publicités/pré-enseignes de la commune sont non-conformes à la réglementation nationale (6 dispositifs temporaires conformes à la RNP).

Les principales raisons sont l'implantation au sol, l'installation hors agglomération et l'implantation sur support interdit.

## ○ Châlons-du-Maine



## Légende

## Enseignes

- Non conformes RNP

## Publicités

- Non conformes RNP
- \* Monuments historiques
- Périmètre de protection MH
- Zones d'activité
- Limites communales
- ◆ Panneaux d'entrée de ville
- Limites d'agglomération provisoires

## PRESCRIPTIONS SURFACIQUES\_EBC

- 01 - Espace boisé classé

## ENSEIGNES

RNP	
Conformes	0
Non conformes	1
	<b>1</b>

## PUBLICITES

RNP	
Conformes	0
Non conformes	2
	<b>2</b>

La commune de Châlons compte une enseigne et deux publicités. Ces trois dispositifs ne sont pas conformes à la réglementation nationale.





L'enseigne dépasse les limites du mur support et de l'égout du toit.




Implantation sur mur non aveugle



Implantation sur clôture non aveugle



○ Changé



Légende

Enseignes

- Non conformes RNP

Publicités

- Non conformes RNP
- \* Monuments historiques
- Périmètre de protection MH
- Zones d'activité

▭ Limites communales

- ◆ Panneaux d'entrée de ville
- Limites d'agglomération provisoires

PRESCRIPTIONS SURFACIQUES\_EBC

- 01 - Espace boisé classé

Sites

- Site classé
- Site inscrit

ENSEIGNES	
RNP	
Conformes	199
Non conformes	38
	<b>237</b>

PUBLICITES	
RNP	
Conformes	9
Non conformes	14
	<b>23</b>


16% des enseignes de Changé présentent des non conformités à la réglementation nationale, soit 38 dispositifs sur 199.

La densité des enseignes au sol revient 20 fois dans la colonne raison de non-conformité, les défauts d'implantation « dépasse l'égout du toit » et « dépasse les limites du support » 14 fois.


Quelques enseignes sont implantées sur support interdit (x4), en toiture avec des lettres non découpées (x2) ou encore présentent un format supérieur (x2) à celui autorisé par la réglementation nationale.

La majorité des publicités/pré-enseignes sur la commune sont non-conformes, du fait principalement de leur implantation au sol, parfois hors agglomération. Un dispositif est installé sur une clôture non aveugle


**Conformité RNP des enseignes  
Changé - 237 dispositifs**



**Conformité RNP des publicités et pré-enseignes  
Changé - 23 dispositifs**



## ○ Entrammes



## Légende

## Enseignes

- Non conformes RNP

## Publicités

- Non conformes RNP
- \* Monuments historiques
- Périmètre de protection MH
- Zones d'activité
- ▭ Limites communales
- ◆ Panneaux d'entrée de ville
- ▭ Limites d'agglomération provisoires

## PRESCRIPTIONS SURFACIQUES\_EBC

- ▨ 01 - Espace boisé classé

## Sites

- Site classé
- Site inscrit

## ENSEIGNES

RNP	
Conformes	32
Non conformes	3
	35


## PUBLICITES

RNP	
Conformes	1
Non conformes	3
	4

Entrammes présente un taux élevé de conformité de ses enseignes par rapport à la réglementation nationale : seulement trois enseignes sur trente-cinq sont non conformes. Elles présentent toutes trois le même type de non-conformité : une mauvaise installation de l'enseigne soit l'enseigne dépasse les limites de l'égout du toit, soit elle dépasse à la fois les limites du support et l'égout du toit.



### Conformité RNP des enseignes Entrammes - 35 dispositifs



■ Conformes ■ Non conformes



Dépasse les limites du support  
Dépasse l'égout du toit



Dépasse l'égout du toit




Périmètre protégé



Mur non aveugle


Sur les quatre publicités et pré-enseignes présentes au sein de la commune, trois sont non conformes à la réglementation nationale : une est en périmètre protégé (Eglise partiellement classée d'Entrammes), l'autre est un doublon installé sur un mur non aveugle.

### Conformité RNP des publicité et pré-enseignes Entrammes - 4 dispositifs



■ Conformes ■ Non conformes

○ Forcé



ENSEIGNES	
RNP	
Conformes	10
Non conformes	1
	11

PUBLICITES	
RNP	
Conformes	8
Non conformes	2
	10

### Légende

- Enseignes
  - Non conformes RNP
- Publicités
  - Non conformes RNP
  - \* Monuments historiques
  - Périmètre de protection MH
  - Zones d'activité
  - Limites communales
  - ◆ Panneaux d'entrée de ville
  - Limites d'agglomération provisoires
- PRESCRIPTIONS SURFACIQUES\_EBC
  - 01 - Espace boisé classé
- Sites
  - Site classé
  - Site inscrit

Les enseignes sont conformes à 91% à la réglementation nationale : une enseigne seulement présente une non-conformité, lié à son manque d'entretien.




2 mobiliers urbains hors agglomération




Enseigne sur bâche peu lisible, repliée, recouverte par la vigne vierge


**Conformité RNP des publicités et pré-enseignes  
Forcé - 10 dispositifs**



Deux publicités sur 10 sont non conformes à la réglementation nationale : elles sont situées au-delà des limites d'agglomération de la commune.

**Conformité RNP des enseignes  
Forcé - 11 dispositifs**





o La Chapelle-Anthenaise

**ENSEIGNES**

RNP	
Conformes	4
Non conformes	0
<b>4</b>	

**PUBLICITES**

RNP	
Conformes	3
Non conformes	1
<b>4</b>	

**Légende**

Enseignes

- Non conformes RNP

Publicités

- Non conformes RNP
- \* Monuments historiques
- Périmètre de protection MH
- Zones d'activité
- Limites communales
- ◆ Panneaux d'entrée de ville
- Limites d'agglomération provisoires


PRESCRIPTIONS SURFACIQUES\_EBC

- 01 - Espace boisé classé


Sites

- Site classé
- Site inscrit


Toutes les enseignes de la Chapelle-Anthénaise sont conformes à la réglementation nationale (4/4).



Concernant les publicités, sur les quatre de la commune, trois sont non conformes : deux dispositifs sont au sol, un est installé sur un mur non aveugle.



○ Laval

**ENSEIGNES**

RNP	
Conformes	3068
Non conformes	495

<b>PUBLICITES</b>	<b>3563</b>
-------------------	-------------

RNP	
Conformes	297
Non conformes	81
<b>378</b>	

**Légende**

## Enseignes

- Non conformes RNP

## Publicités

- Non conformes RNP
- \* Monuments historiques
- Périmètre de protection MH
- Zones d'activité
- Limites communales
- ◆ Panneaux d'entrée de ville
- Limites d'agglomération provisoires

## PRESCRIPTIONS SURFACIQUES\_EBC


- 01 - Espace boisé classé

## Sites


- Site classé
- Site inscrit




**Conformité RNP des enseignes**  
Laval - 3562 dispositifs




**Conformité RNP des publicités et pré-enseignes**  
Laval - 378 dispositifs





**Raisons de non-conformité des enseignes**  
Laval - 495 dispositifs non conformes



**Raison de non-conformité RNP des publicités et pré-enseignes**  
Laval - 81 dispositifs non conformes





**Les principales règles de l'AVAP concernant les enseignes sont :**

- Respect du 1er étage (bandeau de façade (moulure) ou du niveau du plancher)
- Respect de l'architecture du bâtiment (rythme et détails)
- Indication sur les stores et lambrequins (1 seule couleur, 1 lambrequin marqué, lambrequin <0,40m)

Le RLP réintroduit la publicité au sein de l'AVAP, avec des règles plus ou moins restrictives selon les zones. La publicité reste interdite en ZPR1.

**Les principales raisons de non-conformité au RLP de Laval sont :**


**Pour les enseignes :**

- Le non-respect de l'architecture du bâtiment
- La situation de l'enseigne sans rapport avec le lieu d'activité
- L'implantation sur garde-corps , barre d'appui, ferronnerie
- La densité des enseignes au sol et perpendiculaire

**Pour les publicités :**


- La densité des dispositifs
- L'implantation à moins de 50m des limites du support

**Conformité RLP Laval des enseignes**




■ Conformes  
■ Non conformes

**Conformité RLP Laval des publicités et pré-enseignes**



■ Conformes  
■ Non conformes

○ L'Huisserie




ENSEIGNES	
RNP	
Conformes	36
Non conformes	12
	48
PUBLICITES	
RNP	
Conformes	3
Non conformes	3
	6

Légende

- Enseignes
  - Non conformes RNP
- Publicités
  - Non conformes RNP
  - \* Monuments historiques
  - Périmètre de protection MH
  - Zones d'activité
  - Limites communales
  - ◆ Panneaux d'entrée de ville
  - Limites d'agglomération provisoires
- PRESCRIPTIONS SURFACIQUES\_EBC
  - 01 - Espace boisé classé
- Sites
  - Site classé
  - Site inscrit

### Conformité RNP des enseignes L'Huisserie - 48 dispositifs



L'Huisserie est une commune qui possède deux polarités commerciales : son centre avec ses commerces de proximité et la zone d'activité Aubépin.

Au total 48 enseignes sont présentes sur la commune. Parmi elles, 12 ne sont pas conformes à la réglementation nationale.


- 4 dépassent les limites du mur support
- A 4 reprises la densité des enseignes au sol est trop importante.
- 2 sont d'un format trop important par rapport à la façade.
- 1 a un format supérieur à celui autorisé par la réglementation nationale.
- 1 est en toiture en lettres non découpées.



3 publicité/pré-enseignes au total sont non conformes à la réglementation nationale :

- 2 publicités/ pré-enseignes sont implantées au sol
- 1 format supérieur

### Conformité RNP des publicités et pré-enseignes L'Huisserie - 7 dispositifs




o Louverné

ENSEIGNES	
RNP	
Conformes	40
Non conformes	5
	45

PUBLICITES	
RNP	
Conformes	3
Non conformes	4
	7



Légende

Enseignes

- Non conformes RNP

Publicités

- Non conformes RNP
- \* Monuments historiques
- Périmètre de protection MH
- Zones d'activité
- Limites communales
- ◆ Panneaux d'entrée de ville
- Limites d'agglomération provisoires

PRESCRIPTIONS SURFACIQUES\_EBC



- 01 - Espace boisé classé

Sites

- Site classé
- Site inscrit




Sur les 45 enseignes de Louverné, 5 ne sont pas conformes à la réglementation nationale. La résidence Domitys présente deux drapeaux l'un à côté de l'autre, ce qui constitue une densité des enseignes au sol trop importante. Trois implantations en façade sont mauvaises : deux enseignes dépassent l'égout du toit, une les limites du support.



Louverné possède 2 dispositifs au sol et 2 sur mur non aveugle, soit 4 publicités/pré-enseignes sur 7 qui sont non conformes à la réglementation nationale.



o Louvigné



ENSEIGNES	
RNP	
Conformes	7
Non conformes	3
	<b>10</b>

PUBLICITES	
RNP	
Conformes	2
Non conformes	0
	<b>2</b>

Légende

Enseignes

- Non conformes RNP

Publicités

- Non conformes RNP
- \* Monuments historiques
- Périmètre de protection MH
- Zones d'activité
- Limites communales
- ◆ Panneaux d'entrée de ville
- Limites d'agglomération provisoires

PRESCRIPTIONS SURFACIQUES\_EBC

- 01 - Espace boisé classé

Sites

- Site classé
- Site inscrit




Format supérieur




Dépasse l'égout du toit

La commune de Louvigné compte 10 enseignes dont 2 ne sont pas conformes à la réglementation nationale : L'une est d'un format supérieur à celui autorisé par la RNP pour les communes de moins de 10 000 habitants, l'autre dépasse l'égout du toit de la façade sur laquelle elle est implantée.


Conformité RNP des enseignes  
Louvigné - 10 dispositifs



Conformité RNP des publicités et pré-enseignes  
Louvigné - 2 dispositifs



## ○ Montfleurs

**ENSEIGNES**

ENSEIGNES	
RNP	
Conformes	2
Non conformes	0
	2

**Légende**

## Enseignes

- Non conformes RNP

## Publicités

- Non conformes RNP
- \* Monuments historiques
- Périmètre de protection MH
- Zones d'activité

## Limites communales

- ◆ Panneaux d'entrée de ville

## Limites d'agglomération provisoires



## PRESCRIPTIONS SURFACIQUES\_EBC

- 01 - Espace boisé classé

## Sites

- Site classé
- Site inscrit


0 750 1500 m



Montfleurs présente très peu de dispositifs de communication extérieure : 2 enseignes, toutes deux conformes et 1 publicité conforme également.



o Montigné-le-Brillant



Légende

Enseignes

- Non conformes RNP

Publicités

- Non conformes RNP
- \* Monuments historiques
- Périmètre de protection MH
- Zones d'activité
- - - Limites communales
- ◆ Panneaux d'entrée de ville
- Limites d'agglomération provisoires

PRESCRIPTIONS SURFACIQUES\_EBC

- 01 - Espace boisé classé

Sites

- Site classé
- Site inscrit

ENSEIGNES


RNP	
Conformes	10
Non conformes	3
	13

PUBLICITES


RNP	
Conformes	3
Non conformes	2
	5

3 enseignes sont non conformes à la réglementation nationale sur les 13 de la commune, pour les raisons suivantes :


- Dépasse l'égout du toit (photo 1 et 2).
- Densité des enseignes au sol (photo 2).
- Format supérieur (photo 3).



On compte 5 publicités/pré-enseignes sur le territoire communal de Montigné, dont 2 qui ne sont pas conformes à la réglementation nationale car implantées au sol alors que la commune est en dessous du seuil des 10 000 habitants.



○ Nuillé-sur-Vicoin



ENSEIGNES	
RNP	
Conformes	11
Non conformes	3
	14


  

PUBLICITES	
RNP	
Conformes	2
Non conformes	3
	5

Légende

- Enseignes
  - Non conformes RNP
- Publicités
  - Non conformes RNP
  - \* Monuments historiques
  - Périmètre de protection MH
  - Zones d'activité
  - Limites communales
  - ◆ Panneaux d'entrée de ville
  - Limites d'agglomération provisoires
- PRESCRIPTIONS SURFACIQUES\_EBC
  - ▨ 01 - Espace boisé classé
- Sites
  - Site classé
  - Site inscrit

Sur les 14 enseignes de Nuillé, trois enseignes ne sont pas conformes à la réglementation nationale : elles ne sont pas implantées correctement sur la façade.




5 publicités/pré-enseignes sont présentes sur la commune. Elles sont toutes non-conformes à la réglementation nationale :

- 1 est en périmètre protégé (Eglise de la Sainte-Trinité et Château de Lancheneil et ses anciens colombiers).
- 2 dispositifs sont implantés au sol
- 1 dispositif est au sol et hors agglomération
- 1 dispositif est implanté sur une haie (support interdit)

De plus le RLP de Nuillé interdit toute publicité et pré-enseigne au sein de son périmètre.

### Conformité RNP des publicités et pré-enseignes Nuillé-sur-Vicoin - 5 dispositifs



Dépasse les limites du support ou l'égout du toit



Sur support interdit




Au sol < 10 000 habitants



En périmètre protégé




Au sol et hors agglomération



Au sein du périmètre de la ZPR du RLP de Nuillé se trouvent 2 dispositifs temporaires et une publicité murale, alors que le document interdit toute forme de publicité dans cette zone.

o Parné-sur-Roc



Légende

Enseignes

- Non conformes RNP

Publicités

- Non conformes RNP
- \* Monuments historiques
- Périmètre de protection MH
- Zones d'activité

Limites communales

- ◆ Panneaux d'entrée de ville
- Limites d'agglomération provisoires

PRESCRIPTIONS SURFACIQUES\_EBC

- 01 - Espace boisé classé

Sites

- Site classé
- Site inscrit

ENSEIGNES

RNP	
Conformes	6
Non conformes	1
	7

PUBLICITES

RNP	
Conformes	0
Non conformes	5
	5


7 enseignes ont été recensées sur la commune de Parné sur Roc. Seule une enseigne a été analysée comme non conforme à la réglementation nationale, du fait de son installation au-delà de la limite de l'égout du toit.

La ZPPAUP de Parné donne des indications esthétiques pour les devantures et enseignes en son sein. Toutes les enseignes ont été analysées comme étant en accord avec les recommandations de la ZPPAUP.


Aucune des publicités présentes sur la commune n'est conforme à la réglementation nationale :

- Elles sont toutes comprises au sein de la ZPPAUP
- 2 sont installées sur une clôture non aveugle
- 1 est implantée au sol

Conformité RNP des enseignes Parné-sur-Roc - 7 dispositifs



Conformité RNP des publicités et pré-enseignes Parné-sur-Roc - 3 dispositifs



**ZPPAUP de Parné**

**Devantures commerciale :**

- Devanture en bois peint
- Respect de l'immeuble et des percements et étages
- Pas de caisson ouvrant toute la largeur de façade
- Seuls les stores droits sont autorisés, leur longueur ne doit pas excéder la devanture
- Lorsqu'une devanture occupe plusieurs baies, le store doit être interrompu au droit du trumeau

**Enseignes à plat sur façade :**


- Lettres ou motifs peints collés sur caisson, lettres boîtiers isolées éclairée par l'intérieur (épaisseur 5cm max)

**Enseignes perpendiculaires :**

- Limitée à 1 par commerce
- Surface maximum = 0,80x1m



o Saint-Berthevin



ENSEIGNES	
RNP	
Conformes	244
Non conformes	85
	<b>329</b>

PUBLICITES	
RNP	
Conformes	18
Non conformes	31
	<b>49</b>

Légende

Enseignes

- Non conformes RNP

Publicités

- Non conformes RNP
- \* Monuments historiques
- Périmètre de protection MH
- Zones d'activité

Limites communales

- ◆ Panneaux d'entrée de ville
- Limites d'agglomération provisoires

PRESCRIPTIONS SURFACIQUES\_EBC

- 01 - Espace boisé classé

Sites

- Site classé
- Site inscrit

### Conformité RNP des enseignes St-Berthevin - 329 dispositifs




Saint-Berthevin compte de nombreuses enseignes sur son territoire, la plupart densément rassemblées dans la zone d'activité en limite de Laval. Au total 329 enseignes ont été inventoriées sur St-Berthevin. Sur cet ensemble, 85 dispositifs ne sont pas conformes à la réglementation nationale.

Les principales raisons de non-conformité des enseignes de Saint-Berthevin sont :

- La densité des enseignes au sol : 32 cas
- Dépasse les limites de l'égout du toit : 14 cas
- Dépasse les limites du support : 13 cas

### Raisons de non-conformité des enseignes St-berthevin - 85 dispositifs non conformes



Densité des enseignes au sol




Dépasse l'égout du toit




Dépasse la limite du mur support

**Conformité RNP des publicités et pré-enseignes  
St-Berthevin - 49 dispositifs**



**Raison de non-conformité des publicités et pré-enseignes  
St-Berthevin - 31 dispositifs non conformes**



- Au sol < 10 000 hb
- Support interdit
- Mur/Clôture non aveugle
- Périmètre protégé


28 publicités et pré-enseignes sur les 49 présentes sur la commune de Saint-Berthevin ne sont pas conformes à la réglementation nationale.

Chacune des non-conformités a pour source l'une des quatre raisons suivantes :

- Implantation au sol dans une commune de moins de 10 000 habitants – 9 cas. (photo1)
- Implantation sur support interdits – 9 cas. (photo 4)
- Implantation sur mur ou clôture non aveugle – 5 cas. (photo 2)
- Implantation en périmètre protégé – 5 cas. (photo 3)



o Saint-Germain-le-Fouilloux



Légende

Enseignes

- Non conformes RNP

Publicités

- Non conformes RNP
- \* Monuments historiques
- Périmètre de protection MH
- Zones d'activité
- Limites communales
- ◆ Panneaux d'entrée de ville
- Limites d'agglomération provisoires

PRESCRIPTIONS SURFACIQUES\_EBC

- 01 - Espace boisé classé

Sites

- Site classé
- Site inscrit

**ENSEIGNES**

RNP	
Conformes	10
Non conformes	0
	10

**PUBLICITES**



RNP	
Conformes	1
Non conformes	1
	2

Toutes les enseignes présentes sur la commune sont conformes à la réglementation nationale.


Sur les deux publicités/pré-enseignes recensées, une est implantée sur un arbre (support interdit).



100% de conformité pour les enseignes de Saint-Germain-le-Fouilloux.



o Saint-Jean-sur-Mayenne



Légende

Enseignes

- Non conformes RNP

Publicités

- Non conformes RNP
- \* Monuments historiques
- Périmètre de protection MH
- Zones d'activité
- Limites communales
- ◆ Panneaux d'entrée de ville
- Limites d'agglomération provisoires

PRESCRIPTIONS SURFACIQUES\_EBC

- 01 - Espace boisé classé

Sites


- Site classé
- Site inscrit

ENSEIGNES

RNP	
Conformes	5
Non conformes	0
	5

PUBLICITES

RNP	
Conformes	5
Non conformes	4
	9





Toutes les enseignes présentes sur la commune sont conformes à la réglementation nationale.


5 publicités/pré-enseignes sur les 9 installées sur le territoire de la commune ne sont pas conformes à la réglementation nationale : 4 sont implantées au sol (photos 1, 3 et 4) et 1 sur support interdit (photo 2).



100% de conformité pour les enseignes de Saint-Jean-sur-Mayenne.



○ Soulgé-sur-Ouette



Légende

- Non conformes RNP
- Publicités
- Non conformes RNP
- \* Monuments historiques
- Périmètre de protection MH
- Zones d'activité
- Limites communales
- ◆ Panneaux d'entrée de ville
- Limites d'agglomération provisoires
- PRESCRIPTIONS SURFACIQUES\_EBC
- 01 - Espace boisé classé
- Sites
- Site classé
- Site inscrit


ENSEIGNES	
RNP	
Conformes	13
Non conformes	5
	18

PUBLICITES	
RNP	
Conformes	4
Non conformes	5
	9

Sur les 18 enseignes de Soulgé, 5 ne sont pas conformes à la réglementation nationale :

- 2 dépassent les limites de l'égout du toit (*photo 1*).
- La densité des enseignes au sol est trop importante pour 2 cas (*photo 2*).
- 1 manque d'entretien (*photo 3*).

Conformité RNP des enseignes Soulgé-sur-Ouette - 18 dispositifs



4 sur 9 publicités/pré-enseignes sont conformes à la réglementation nationale.

- 2 sont implantées au sol et hors agglomération (*photo 1*).
- 1 dépasse les limites de l'égout du toit (*photo 2*).
- 1 dépasse les limites du mur support et de l'égout du toit (*photo 2*).
- 1 sur support interdit et hors agglomération (*photo 4*).

Conformité RNP des publicités et pré-enseignes Soulgé-sur-Ouette - 9 dispositifs

