

4▶Règlement littéral

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire en date du 12.12.2018
























DISPOSITIONS GENERALES	3
I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLUI	4
II - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES	
III - DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX	6
IV - PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES	7
V - PRESRIPTIONS DU PLUI	8
VI - REGLES SPECIFIQUES	11
LEXIQUE	16
ZONES URBAINES	21
ZONE UA	22
ZONE UB	28
ZONE UE	33
ZONE UL	39
ZONE US	44
ZONES A URBANISER	49
ZONE 1AUh	50
ZONE 1AUe	55
ZONE 1AUL	61
ZONE 2AUh	66
ZONE AGRICOLE	70
ZONE A	71
ZONE NATURELLE	79
ZONE N	80
ANNEXES	80



DISPOSITIONS GENERALES



I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLUI

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire du Pays de Loiron.

Il est établi en application des articles L. 151-8 à L. 151-42 et R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l'Urbanisme.

Le règlement est composé :

- du ou des documents graphiques, qui délimitent les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.
- du présent document, le règlement littéral, qui fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones.

S'appliquent concomitamment aux dispositions réglementaires du PLUi, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment les dispositions du Code de l'environnement y compris la législation sur les Installations Classées, les dispositions du Code rural et de la Pêche maritime, les Servitudes d'Utilité Publique, la législation relative à l'archéologie préventive, à la préservation du Paysage, du Patrimoine, etc.

II - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles ou agricoles :

Les zones urbaines sont dites 'zones U'. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (R.151-18 du code de l'urbanisme).

5 catégories de zones urbaines sont distinguées au regard des ambiances urbaines qu'elles représentent : centre-bourg, quartier périphérique, zone d'activités et zone d'équipements.

- Zone UA : zone de centre-bourg ;
- Zone **UB**: zone urbaine d'extensions des centres-bourgs;
- Zone **UE** : zone d'activités ;
- Zone **UL** : zone d'installations et d'équipements d'intérêt général de sports et de loisirs ;
- Zone **US** : zone urbaine spécifique.

Les zones à urbaniser sont dites 'zones AU'. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble*, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.



Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. (R.151-20 du code de l'urbanisme)

- 3 catégories de zones A Urbaniser sont distinguées au regard des types de constructions attendues : habitat ou activités.
 - Zone 1AUh : future zone d'habitat :
 - Zone 1AUe : future zone d'activités :
 - Zone **1AUl**: future zone de loisirs;
 - Zone 2AUh : future zone d'habitat.

Les zones agricoles sont dites * zones A *. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Peuvent être autorisées, en zone A:

- 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. (R.151-22 et R.151-23 du code de l'urbanisme). Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

A titre exceptionnel, des Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) sont identifiés au sein de cette zone pour permettre certaines occupations des sols non admises en zone « A » classique :

- Secteur Aa : destiné à développer des activités non agricoles ;
- Secteur Ae : destiné aux activités équestres et hippiques ;
- Secteur Ah: destiné à accueillir de nouvelles constructions d'habitation;
- Secteur **Ar** : destiné aux dispositifs de production d'énergie renouvelable ;
- Secteur **Ap** : destiné à un secteur de protection du paysage agricole ;
- Secteur As : destiné à un secteur dédié au stationnement.

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison .

- 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
- 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
- 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
- 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N :

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime :



2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. (R.151-24 et R.151-25 du code de l'urbanisme). Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites

A titre exceptionnel, des Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) sont identifiés au sein de cette zone pour permettre certaines occupations des sols non admises en zone « N » classique :

Plusieurs secteurs indicés sont identifiés :

- Secteur Naa: destiné à l'installation d'abris pour animaux;
- Secteur Nc: destiné au maintien et développement de carrières et de mines ;
- Secteur **Nf** : destiné à l'exploitation des forêts ;
- Secteur Nl: destiné aux installations légères de loisirs ;
- Secteur Nl1: destiné au développement de gîtes ;
- Secteur Nl2 : destiné au maintien et développement de camping ;
- Secteur Nl3: destiné aux loisirs motorisés;
- Secteur **Nl4** : destiné aux équipements de loisirs.

III - DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX

Permis de démolir

Toute démolition de constructions sur les zones centrales (UA) est soumise à autorisation de démolir par délibération du Conseil Municipal de chaque commune conformément aux dispositions de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme.

Edification des clôtures

Toute édification de clôtures les zones urbaines UA et UB du territoire intercommunal est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l'article L. 421-4 du Code de l'Urbanisme et de la délibération communautaire prise concomitamment à l'approbation du présent PLUi.

Reconstruction d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme en vigueur au moment de l'approbation du PLUi.

Adaptations mineures, dérogations, règles alternatives

Les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières.

Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l'article L 152-3 et d'accorder des dérogations aux règles du plan local d'urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6.

Des adaptations mineures peuvent être envisagées pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liée à la sécurité, à l'accessibilité d'un



bâtiment, aux différents réseaux, voiries et stationnements ou nécessaire à la production d'énergies renouvelables.

Isolation Thermique par l'Extérieur

Pour les constructions existantes à la date d'approbation du PLUi et pour les constructions non conformes au règlement, en cas d'isolation thermique par l'extérieur, un débord de 30cm maximum peut être autorisé sur :

- l'alignement* des voies publiques ou privées et des emprises publiques si ce débord ne réduit pas à moins de 1,50m le cheminement piéton
- les marges de recul prévues par le règlement.

En cas de modification de l'aspect extérieur des bâtiments existants, pour permettre l'amélioration de la performance énergétique, des dispositifs techniques tels protections solaires horizontales (casquettes, auvents) permettant d'assurer une protection solaire estivale, ne seront pas comptabilisés dans les marges de recul définies dans le présent article. Ces dispositifs ne doivent cependant pas déborder sur la voie publique.

La surépaisseur/surélévation ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant, à la sureté, à la sécurité et à la salubrité publique.

Pour les constructions implantées en limite d'emplacement réservé* destiné à de la voirie, ce débord d'isolation thermique par l'extérieur et de dispositif d'amélioration de la performance énergétique est interdit.

IV - PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres - Zones de bruit

L'arrêté préfectoral n°2009-E du 9 novembre 2009, qui a institué différentes zones de nuisances sonores en bordure des infrastructures routières ou ferroviaires les plus bruyantes du département a été intégré dans la définition des zonages réglementaires du PLUi. Il est reporté en annexes.

Risque de remontée de nappe phréatique

Ce risque est intégré dans la définition des zonages règlementaires du PLUi. Toutefois, il n'est pas reporté sur les documents graphiques mais dans les annexes du présent dossier de PLUi.

Dans les zones affectées par un risque de remontée de nappe phréatique d'eau identifiées en annexes du présent dossier de PLUi, les constructions et occupations du sol devront comporter des dispositifs de lutte contre ces risques ou comporter des dispositifs spécifiques visant à réduire l'impact de ces risques sur la protection des biens et des personnes.



Risque retrait-gonflement des argiles

Certains secteurs du territoire intercommunal sont concernés par le risque retraitgonflement des argiles (aléa faible). Ils sont identifiés en annexes du présent dossier de PLUi. Ces zones demeurent constructibles. Toutefois, il est fortement conseillé de réaliser une étude géotechnique sur la parcelle à construire. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées.

V - PRESRIPTIONS DU PLUi

Espaces boisés classés

Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer sont repérés au Plan de zonage du PLU et sont soumis aux dispositions des articles L. 113-2 et suivants du code de l'urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre ler du titre IV du livre III du code forestier.

Les coupes et abattages d'arbres dans ces espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable. Toutefois, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages dans les cas suivants :

- Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
- Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;
- Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code;
- Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre National de la Propriété Forestière.

Protection des éléments du patrimoine naturel

Les haies identifiées sur le règlement graphique sont protégées. Cette protection permet l'entretien (coupes ayant vocation à régénérer la haie arrivée à maturité, élagage, ébranchage des arbres d'émondes et de têtards).

L'arrachage d'une haie est possible suivant le principe « éviter, réduire, compenser ». Il convient préférentiellement d'éviter la destruction de la haie et du talus quand il existe. En cas de destruction nécessaire et motivée, la solution retenue doit être celle du moindre impact et les mesures compensatoires suivantes sont définies :

 Replantation dans des proportions identiques: linéaire supérieur ou a minima équivalent;



- Intérêt environnemental équivalent : avec talus et/ou fossé, avec une ou plusieurs connexions biologiques et de préférence perpendiculaire à la pente ;
- Choix d'essences champêtres adaptées au changement climatique et de provenance locale ;
- Replantation à proximité du lieu d'arrachage : compensation et protection des sols localement.

Les haies identifiées au règlement graphique doivent être préservées, voire renforcées. A ce titre, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu'aux conditions suivantes :

- Pour les haies à enjeu fort : assurer la plantation d'un linéaire de haies qui devra s'implanter sur un talus à créer d'une hauteur minimale de 60cm, d'un linéaire égal à celui supprimé et d'une fonctionnalité similaire.
- **Pour les haies à enjeu moyen** : assurer la plantation d'un linéaire de haies au moins équivalent à celui supprimé.

Les linéaires replantés devront participer à l'amélioration du maillage de haies locales. L'arrachage ponctuel d'une haie ou démolition d'un talus pourra être autorisé dans le cadre de la création d'un accès par unité foncière ou lors d'un regroupement parcellaire.

Une dérogation à l'obligation de replantation peut être obtenue en cas d'arrachage d'une haie sur une longueur inférieure à 10m pour créer un accès, permettre le passage d'engins agricoles, permettre l'extension d'une construction existante ou assurer la sécurité ou la salubrité publique (mauvais état sanitaire des arbres).

Tout projet de suppression d'une haie identifiée doit faire l'objet d'une déclaration préalable suivant l'article R. 421-23 du Code de l'Urbanisme. »

Protection des éléments paysagers identifiés (alignements d'arbres et arbres isolés)

Les alignements d'arbres et les arbres isolés (en milieux urbain ou rural) identifiés sur le règlement graphique sont protégés suivant l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme.

Dans le cas de travaux d'intérêt général ou pour assurer la sécurité ou la salubrité publique (mauvais état sanitaire des arbres), les alignements d'arbres et les arbres isolés en milieux urbain ou rural peuvent être supprimés, sous réserve de replantation dans la limite des possibilités techniques et selon les mesures compensatoires suivantes :

- replantation dans des proportions identiques : linéaire supérieur ou a minima équivalent ;
- intérêt environnemental équivalent avec une ou plusieurs connexions biologiques si possible ;
- choix d'essences champêtres adaptées au changement climatique et de provenance locale;
- replantation à proximité du lieu de l'abattage.



Pour les alignements d'arbres et les haies situés en milieu urbain ou à urbaniser, un espace de protection minimal de 10 m (5 m de part et d'autre du tronc des arbres) est maintenu par rapport aux habitations existantes ou à construire, afin d'éviter les ombres portées et de s'assurer de la protection du système racinaire.

Tout projet de suppression d'alignements d'arbres et d'arbres isolés identifiés doit faire l'objet d'une déclaration préalable suivant l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme.

Zones humides

Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique par une trame spécifique. Le Pays de Loiron est couvert par 3 Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux : Oudon, Mayenne et Vilaine. La protection des zones humides est assurée par les règles suivantes :

A l'intérieur des périmètres délimitant les zones humides, sont interdites :

- Toute construction, extension de construction existante*, aménagement ou changement de destination, sauf s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés ci-après ;
- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, notamment :
 - déblais, remblais, affouillements*, exhaussements*, dépôts divers, assèchement.
 - création de plan d'eau, sauf s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés ci-après et hors programme de restauration de milieux visant une reconquête ou un renforcement des fonctionnalités d'un écosystème.

Sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique, sont autorisés :

- · Les installations et ouvrages strictement nécessaires :
 - à la défense nationale.
 - à la sécurité civile.
 - à la salubrité publique (eaux usées eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l'alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.
- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état initial :
 - Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune,
 - Lorsqu'ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l'état des lieux.



Cours d'eau

Toute nouvelle construction ou extension* sont interdites à moins de 10 mètres de l'axe des cours d'eau identifiés au plan de zonage au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme.

Terrains cultivés et espaces non bâtis en zone urbaine

Les jardins et terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques repérés au titre de l'article L. 151-23, 2^{ème} alinéa du CU, sont inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Seules les constructions légères, sans fondations, d'une emprise au sol* maximale de 5 m² destinées à leur gestion, à leur mise en valeur sont autorisées.

L'entretien des sujets, (taille/émondage/élagage/enlèvement des arbres chablis et morts, recépage) est autorisé et n'est pas soumis à déclaration préalable.

Emplacements réservés

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (articles L.151-41-1° à 3° et L.151-23 du Code de l'Urbanisme) sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés figurant sur les documents graphiques donne toutes les précisions sur la destination de chacune de ces réserves.

Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 152-2 du Code de l'Urbanisme :

- Toute construction y est interdite
- Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l'article L. 433-1 du Code de l'Urbanisme

Le propriétaire d'un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé*par un PLU peut :

- conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n'aura pas l'intention de réaliser l'équipement prévu ;
- mettre en demeure le bénéficiaire de l'emplacement réservé*d'acquérir son terrain dans les 2 ans suivant l'approbation du PLUi

Bâtiments pouvant changer de destination

Les bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole et naturelle sont identifiés aux documents graphiques au titre de l'article L. 151-11-2^{ème} du CU. La demande de changement de destination* de ces bâtiments sera soumis à l'avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) lors de l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme.

Autres secteurs

- Les secteurs concernés par une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) définis au titre des articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l'Urbanisme.

VI - REGLES SPECIFIQUES



Application du Règlement aux parcelles issues de la division

L'article R. 151-21 du Code de l'Urbanisme dispose que :

« Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d'Urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». C'est pourquoi il est précisé que le règlement du PLUi ne s'oppose pas à l'application de la totalité des règles édictées par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal à l'ensemble du projet.

Le règlement du PLUi s'applique à l'unité foncière* initiale.

Ouvrages spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d'emprise au sol*, de hauteur*, d'aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :

- D'ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, éco-stations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique.
- Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clocher, mât, pylône, antenne, silo, éolienne...dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1^{ers} des différents règlements de zones.



Destinations et sous-destinations

5 Destinations	20 Sous-destinations
Exploitation agricole et	Exploitation agricole
forestière	Exploitation forestière
Habitations	Logement
Tidoltations	Hébergement
	Artisanat et commerce de détail
	Restauration
Commerce et activités de	Commerce de gros
service	Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
	Hébergement hôtelier et touristique
	Cinéma
	Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques
	et assimilés
	Locaux techniques et industriels des administrations publiques et
Equipements d'intérêt	assimilés
collectif et service publics	Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
	Salles d'art et de spectacles
	Equipements sportifs
	Autres équipements recevant du public
Autres activités des	Industrie
secteurs secondaire ou tertiaire	Entrepôt
	Bureau
	Centre de congrès et d'exposition

L'arrêté du 10 Novembre 2016 a défini les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme en application des articles R. 151-27,

151-28 et R. 151-29 du code de l'urbanisme. En résumé :

Exploitation agricole et forestière

<u>Exploitation agricole :</u> constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

<u>Exploitation forestière</u>: constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Habitation

<u>Logement</u>: constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

<u>Hébergement</u>: constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.

Commerce et activités de service

<u>Artisanat et commerce de détail</u>: constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.



<u>Restauration</u>: constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

<u>Commerce de gros</u> : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

<u>Hébergement hôtelier et touristique</u> : constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

<u>Cinéma</u>: toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et <u>assimilés</u>: constructions destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public, notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : équipements d'intérêt collectif destinés à l'enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipements d'intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

<u>Salles d'art et de spectacle</u> : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

<u>Équipements sportifs</u> : équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public.

<u>Autres équipements recevant du public :</u> équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous- destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

<u>Industrie</u>: constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire ou à l'activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

<u>Bureau</u>: constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.



<u>Centre de congrès et d'exposition</u> : constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.



LEXIQUE

Chaque terme du règlement écrit faisant l'objet d'une définition dans le présent lexique est repéré par un astérisque (*) à l'exception des termes : construction et voie.

Alignement:

Dans le présent règlement, l'alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

La limite entre la parcelle privative et l'espace viaire (voie, trottoir, liaison douce piétonne ou cyclable, stationnement non individualisé, aménagements paysagers connexes, etc.) ou la limite entre la parcelle privative et l'emprise publique* est assimilée à la notion d'alignement.

Annexe:

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage.

Affouillement du sol :

L'affouillement est un creusement volontaire du sol naturel. L'extraction de terre doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2m.

Bâtiment:

Un bâtiment est une construction couverte et close.1

Bâtiment agricole:

Bâtiment abritant des activités en relation avec une ou plusieurs étapes de la maîtrise et de l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal².

Tout bâtiment nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole.

Clôtures:

Une clôture enclot un espace, le plus souvent elle sépare deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. La clôture comprend les piliers et les portails. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et ou d'intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures*.

Cœur d'îlot:

Le cœur d'îlot est la partie centrale d'un îlot. Il peut être constitué d'une cour ou d'un espace vert, mais il peut également être construit. Un îlot est un




Schéma illustratif "Cœur d'îlot"

¹Source : lexique national de l'urbanisme

²Charte Agriculture et Urbanisme de la Mayenne

ensemble de parcelles, bâties ou non, séparées des autres par des voies ou emprise publique*.

Pays de Loiron

Construction:

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme en sous-sol ou en surface.³

Construction existante:

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante*.4

Egout du toit :

Partie basse d'un pan de couverture vers lequel s'écoulent les eaux pluviales. L'égout du toit correspond, dans la plupart des cas, à la partie haute d'une gouttière ou d'un chéneau.

Emplacement réservé:

Souvent pour élargissement ou création de voie publique communale, équipement public, ouvrage public ou installation d'intérêt général.

En application de l'article L. 151-41 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d'urbanisme.

Emprise au sol:

L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Sont également exclus les dalles, terrasses, sous-sol semi-enterrés, dont la hauteur* n'excède pas 0,60 m par rapport au terrain naturel*.

Emprises publiques:

Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : places et placettes, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics, équipements publics...

Espace libre:

Il s'agit de l'espace de la parcelle ou de l'unité foncière* non occupé par une ou des constructions.







Schéma illustratif "Egout du toit"

Schéma illustratif "Emprise au sol"





Espace perméable:

Sont incluses dans les surfaces perméables :

- Les espaces verts en pleine terre,
- Les mélanges terre-pierre
- Les zones sablées
- Les zones pavées (si les joints sont perméables)
- Les toitures végétalisées (type intensif : 40cm minimum de hauteur de terre végétale, type extensif : 10 cm minimum de hauteur de substrat sedum).

Exhaussement:

Elévation du niveau du sol par l'apport de terre. L'extraction de terres doit faire l'objet d'une autorisation si la hauteur est supérieure à 2m sur 100m².

Extension:

L'extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L'extension peut être ou horizontale verticale (par surélévation, excavation agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.5




Schéma illustratif "extension"

Facade:

Les façades d'un bâtiment ou d'une construction correspondent à l'ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l'isolation extérieure et les éléments de modénature⁶.

Faîtage:

Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.

Gabarit:

Le gabarit désigne l'ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, d'implantations et d'emprise au sol*.






Schéma illustratif "faîtage"

Hauteur:

La hauteur totale d'une construction, d'une façade* ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut ou de référence tel que l'acrotère, égout du toit*, faîtage*et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.





Schémas illustratifs « hauteur », « voie et terrain en pente »

⁶Source : lexique national de l'urbanisme

⁵Source: lexique national de l'urbanisme



Logement de fonction agricole:

Logement dont la présence permanente de l'agriculteur est indispensable pour assurer le bon fonctionnement des installations.

Logement social⁷:

Toutes les opérations faisant l'objet d'un conventionnement APL :

- Opération de bailleurs sociaux (financement PLUS et PLAI par exemple)
- Construction de logements locatifs financés par un prêt locatif social (PLS) pouvant bénéficier aux foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, des logements étudiants ou saisonniers mais pouvant aussi bénéficier à des personnes physiques ou morales en plus des collectivités locales et organismes HLM.
- Les opérations privées faisant l'objet d'un conventionnement avec l'ANAH

Limites séparatives :

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d'assiette de la construction, constitué d'une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en 2 types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l'unité foncière* par rapport aux voies et emprise publiques.

Opération d'aménagement d'ensemble :

Sont considérées notamment comme des opérations d'aménagement d'ensemble : les lotissements, les ZAC, les opérations faisant l'objet d'un permis groupé ou d'un permis d'aménager, les opérations de constructions de plusieurs bâtiments sur une unité foncière d'une superficie supérieure à 5000m².

Piscine:

Construction annexe* à la construction principale. Bassin artificiel, de forme et de dimensions variables, aménagé pour la baignade, la natation, etc; ensemble des installations qui entourent ce bassin.

Recul ou retrait:

Le recul ou retrait est la distance séparant la construction des emprises publiques*, des voies* ou des limites séparatives*. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement aux limites. Il est constitué par l'espace compris entre la construction et ces emprises publiques*, voies ou limites.



Schéma illustratif » limites séparatives »




Schéma illustratif "retrait"

⁷Source : Scot des Pays de Laval et de Loiron

Pays de Loiron

Sol ou terrain naturel:

Il s'agit du sol existant avant travaux, remblai ou déblai.

Unité foncière ou terrain:

Est considérée comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un Emplacement réservé*ou un espace boisé classé. Par contre, les surfaces affectées à l'emprise d'une voie privée ouverte à la circulation générale ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la surface du terrain.




Schéma illustratif "unité foncière ou terrain"

Voie:

La voie s'entend comme l'espace ouvert à la circulation, quel que soit son statut (publique ou privée) qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l'emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.




Schéma illustratif "voie et emprise publique"



ZONES URBAINES



ZONE UA

Les zones UA correspondent au centre-bourg des agglomérations du Pays de Loiron. Elles se caractérisent par du bâti ancien, le plus souvent aligné auprès des axes principaux et espaces publics.

UA. 1 -Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

1. Destinations et sous-destinations

5 Destinations	20 Sous-destinations	Autorisation
Employed and a state of family 1970.	Exploitation agricole	Sous-conditions
Exploitation agricole et forestière	Exploitation forestière	NON
Habitations	Logement	OUI
Habitations	Hébergement	OUI
	Artisanat et commerce de détail	OUI
	Restauration	OUI
	Commerce de gros	NON
Commerce et activités de service	Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle	OUI
	Hébergement hôtelier et touristique	OUI
	Cinéma	OUI
	Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés	OUI
Equipements d'intérêt collectif et service publics	Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés	OUI
	Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale	OUI
	Salles d'art et de spectacles	OUI
	Equipements sportifs	OUI
	Autres équipements recevant du public	OUI
	Industrie	Sous-conditions
Autres activités des secteurs	Entrepôt	NON
secondaire ou tertiaire	Bureau	OUI
	Centre de congrès et d'exposition	OUI

2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits:

- Les dépôts et les décharges de toute nature, non liés à une activité autorisée.
- Les campings, stationnements de caravanes constituant un habitat permanent, garages collectifs de caravanes,
- Les exploitations forestières,



- Le commerce de gros,
- Les entrepôts.

Sont autorisés sous conditions :

- La **mise aux normes des exploitations agricoles**, sans nouvelle construction, ni extension*.
- Les activités industrielles et les « Installations Classées pour la Protection de l'Environnement » (ICPE), si elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières ou que des précautions soient prises pour réduire les nuisances, si elles sont compatibles avec le voisinage immédiat du point de vue de l'environnement et des nuisances pouvant être générées lors de leur exploitation.
- Les extensions* des bâtiments d'activité existants, sous réserve de leur compatibilité avec la présence de l'habitat,
- Les affouillements* et exhaussements* à condition qu'ils soient directement liés aux travaux de construction ou aménagement autorisés, aux travaux de voirie, de gestion des eaux pluviales ou de réseaux et aux aménagements paysagers des espaces libres.

Mixité fonctionnelle et sociale

Pour les communes pôles ou pôle local en mutation du territoire⁸, toute opération de 10 logements et plus concernée par une Orientation d'Aménagement et de Programmation devra comporter au moins 20% de logements sociaux.

UA.2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques*

REGLE GENERALE:

La construction devra respecter :

- avec les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation et emprises publiques*.
 - Une implantation à l'alignement*
- avec le domaine public ferroviaire :
 - Un recul minimum de 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de la Ligne à Grande Vitesse pour les constructions à destination habitation et 25 mètres pour les autres constructions
 - Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'emprise du domaine public ferroviaire pour les constructions à usage d'habitation et 3 mètres pour les autres constructions et l'extension* des constructions existantes.
- avec les cours d'eau identifiés au règlement graphique
 - Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des cours d'eau

-

⁸ Pôles structurants : Bourgneuf-la-Forêt, Le Genest-Saint-Isle, Port-Brillet et Saint-Pierre-La-Cour Pôle local en mutation : Loiron-Ruillé



REGLES ALTERNATIVES:

- Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux constructions ou parties de construction dont la hauteur* n'excède pas 0.60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction.
- Dans le cas d'immeubles contigus construits selon un alignement différent de la règle générale, l'implantation de la construction pourra être autorisée ou imposée en prolongement d'un immeuble voisin.
- L'aménagement, et l'extension* des constructions existantes dans le prolongement de l'existant ne respectant pas la règle générale
- Dans le cas de parcelles d'angle adossées sur plusieurs voies, les dispositions de la règle générale s'appliquent uniquement sur la façade* donnant accès sur la voie. Pour des raisons de sécurité routière (carrefour dangereux, visibilité réduite, traversées piétonnes/cycles), la façade* sans accès pourra s'implanter avec un recul de 3m minimum.
- Les **annexes*** s'implanteront en retrait d'au moins 3m de l'alignement*.
- Pour l'implantation des constructions en cœur d'îlot* une implantation en retrait est admise à l'intérieur de l'unité foncière*, s'il existe déjà une construction à l'alignement* ou en retrait ou lorsque la configuration de la parcelle ne permet qu'un accès.
- La distance d'implantation imposée peut être réduite en cas d'isolation thermique par l'extérieur de 30 cm (cf. article 3 des dispositions générales).
- Pour la préservation des **haies** à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151.23 du code de l'urbanisme, il sera imposé un retrait minimum de 3 mètres entre la façade* de la construction et le tronc de l'arbre.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

REGLE GENERALE:

La construction devra s'implanter sur au moins une des deux limites séparatives latérales en respectant un retrait d'au moins 1.90 mètres par rapport à l'autre limite séparative.

La construction devra respecter :

- avec le domaine public ferroviaire :
 - Un recul minimum de 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de la Ligne à Grande Vitesse pour les constructions à destination habitation et 25 mètres pour les autres constructions
 - Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'emprise du domaine public ferroviaire, hors LGV, pour les constructions à usage d'habitation et 3 mètres pour les autres constructions et l'extension* des constructions existantes.
- avec les **cours d'eau identifiés** au règlement graphique
 - Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des cours d'eau

REGLES ALTERNATIVES:





- Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux constructions ou parties de construction dont la hauteur* n'excède pas 0.60m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction.
- L'aménagement, la reconstruction après sinistre et l'extension* des constructions existantes dans le prolongement de l'existant ne respectant pas la règle générale
- La distance d'implantation imposée peut être réduite en cas **d'isolation thermique par l'extérieur** de 30 cm (cf. article 3 des dispositions générales).
- Pour la préservation des haies à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151.23 du code de l'urbanisme, il sera imposé un retrait minimum de 3 mètres entre la façade* et le tronc de l'arbre.

Hauteur des constructions

REGLE GENERALE:

Les constructions devront présenter une hauteur* maximale de 9m prise à l'égout du toit*, 10m à l'acrotère* ou 14m au faîtage*.

REGLES ALTERNATIVES:

 Pour les dispositifs extérieurs à la construction concourant à une meilleure performance énergétique de type énergie éolienne, la hauteur* maximale de l'éolienne est établie à 3m à compter de la hauteur*du point le plus haut de la construction existante* sur la parcelle.

2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Principe général

Les projets proposant des apports techniques au plan énergétique ou environnemental sont encouragés.

Implantations

Les concepteurs devront porter une attention particulière à l'adaptation des constructions au terrain naturel*, notamment lorsque le terrain d'assiette du projet est en pente. Ainsi, les constructions devront être conçues de manière à s'adapter au relief existant en générant le moins possible de remblais ou de déblais.

Aspect et matériaux

Les constructions en bois sont autorisées.

L'aspect des matériaux ou revêtements employés doivent s'inspirer de l'existant, sauf innovation architecturale concourant à une meilleure performance énergétique des bâtiments.

Toitures

Toutes les formes de toiture sont autorisées.

Les dispositifs de captation d'énergie solaire non intégrés dans la toiture ne sont autorisés que dans la limite de 50% de la surface totale de la toiture.





3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Espaces libres

Les espaces libres de toute construction doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité en milieu urbain.

Les espaces libres devront être traités en espaces perméables* pour 60% de leur surface., si la configuration de la parcelle le permet.

Les aménagements paysagers favoriseront les essences locales. La biodiversité doit être assurée par la réalisation de strates de végétation différenciée.

La plantation d'essences invasives⁹ est strictement interdite.

Clôtures*

Les clôtures*ne devront pas dépasser une hauteur* de 2m en limite séparative et 1,20 mètres sur la voie et autres emprises publiques*. Elles seront constituées de :

- haies composées d'essences locales et d'essences horticoles éventuellement doublées d'un grillage
- murs et murets

4. Stationnement

Non réglementé.

UA. 3 - Equipements & réseaux

1. Desserte par les voies publiques ou privées

La desserte automobile de toute opération ou construction ne peut être assurée par une liaison piétonne.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les nouvelles voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur.

Les nouvelles voies en impasse doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules, sauf si elles font moins de 50 mètres de longueur.

⁹ Cf annexes



2. Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Gestion des eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif autonome d'assainissement doit être mis en place, conformément à la réglementation en vigueur.

Gestion des eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu'ils garantissent l'évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou récupération. Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes...) à l'utilisation systématique de bassins de rétention. Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s'il existe et s'il présente des caractéristiques suffisantes pourra être imposé.

Réseaux divers

Les extensions des lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain dans la mesure du possible.



ZONE UB

Les zones UB correspondent aux extensions des centres bourgs du Pays de Loiron. Elles peuvent recevoir la diversité des fonctions urbaines (habitat, commerces, bureaux, équipements publics ou privés).

UB. 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

1. Destinations et sous-destinations

5 Destinations	20 Sous-destinations	Autorisation
Exploitation agricole et	Exploitation agricole	Sous-conditions
forestière	Exploitation forestière	NON
Habitations	Logement	OUI
	Hébergement	OUI
	Artisanat et commerce de détail	Sous-conditions
	Restauration	OUI
Commerce et activités de service	Commerce de gros	NON
	Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle	OUI
	Hébergement hôtelier et touristique	OUI
	Cinéma	OUI
Equipements d'intérêt collectif et service publics	Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés	OUI
	Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés	OUI
	Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale	OUI
	Salles d'art et de spectacles	OUI
	Equipements sportifs	OUI
	Autres équipements recevant du public	OUI
Autres activités des	Industrie	Sous-conditions
secteurs secondaire ou tertiaire	Entrepôt	NON
	Bureau	OUI
	Centre de congrès et d'exposition	OUI

2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits:

- Les dépôts et les décharges de toute nature, non liés à une activité autorisée.
- Le stationnement de caravanes isolées.
- Les exploitations forestières
- Le commerce de gros



- Les entrepôts.

Sont autorisés sous conditions :

- La **mise aux normes des exploitations agricoles**, sans nouvelle construction, ni extension*.
- Les activités d'artisanat et de commerce de détail, d'industrie et les « Installations Classées pour la Protection de l'Environnement » (ICPE) si elles sont compatibles avec le voisinage immédiat du point de vue de l'environnement et des nuisances pouvant être générées lors de leur exploitation.
- Les extensions des bâtiments d'activité existants, sous réserve de leur compatibilité avec la présence de l'habitat,
- Les **affouillements* et exhaussements* du sol** à condition qu'ils soient directement liés aux travaux de construction ou aménagement autorisés, aux travaux de voirie, de gestion des eaux pluviales ou de réseaux et aux aménagements paysagers des espaces libres.

3. Mixité fonctionnelle et sociale

Pour les communes pôles ou pôle local en mutation du territoire¹⁰, toute opération de 10 logements et plus concernée par une Orientation d'Aménagement et de Programmation devra comporter au moins 20% de logements sociaux.

UB. 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques* REGLE GENERALE:

L'implantation par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques*n'est pas règlementée.

La construction devra respecter :

- avec le domaine public ferroviaire :
 - Un recul minimum de 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de la Ligne à Grande Vitesse pour les constructions à destination habitation et 25 mètres pour les autres constructions
 - Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'emprise du domaine public ferroviaire, hors LGV, pour les constructions à usage d'habitation et 3 mètres pour les autres constructions et l'extension* des constructions existantes.
- avec les cours d'eau identifiés au règlement graphique
 - Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des cours d'eau

-

Pôles structurants : Bourgneuf-la-Forêt, Le Genest-Saint-Isle, Port-Brillet et Saint-Pierre-La-Cour Pôle local en mutation : Loiron-Ruillé



- Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux constructions ou parties de construction dont la hauteur* n'excède pas 0.60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction.
- La distance d'implantation imposée peut être réduite en cas d'isolation thermique par l'extérieur de 30 cm (cf. article 3 des dispositions générales).
- Pour la préservation des haies à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151.23 du code de l'urbanisme, il sera imposé un retrait minimum de 3 mètres entre la façade de la construction* et le tronc de l'arbre.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

REGLE GENERALE:

La construction pourra être implantée en limite séparative ou avec un recul minimum de 1.90 mètres par rapport à cette limite.

La construction devra respecter avec les **cours d'eau identifiés** au règlement graphique un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des cours d'eau.

REGLE ALTERNATIVE:

- Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux constructions ou parties de construction dont la hauteur* n'excède pas 0.60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction.
- La distance d'implantation imposée peut être réduite en cas d'isolation thermique par l'extérieur de 30 cm (cf. article 3 des dispositions générales).
- Pour la préservation des haies à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151.23 du code de l'urbanisme, il sera imposé un retrait minimum de 3 mètres entre la façade* et le tronc de l'arbre.
- L'aménagement, la reconstruction après **sinistre** et l'extension* des constructions existantes dans le prolongement de l'existant ne respectant pas la règle générale

Hauteur des constructions

Toute construction devra présenter une hauteur* maximale de 14m prise à son point le plus haut.

Pour les dispositifs extérieurs à la construction concourant à une meilleure performance énergétique de type énergie éolienne, la hauteur* maximale de l'éolienne est établie à 3m à compter de la hauteur* du point le plus haut de la construction existante* sur la parcelle.

2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Principe général

Les projets proposant des apports techniques au plan énergétique ou environnemental sont encouragés.



Implantation

Les concepteurs devront porter une attention particulière à l'adaptation des constructions au terrain naturel*, notamment lorsque le terrain d'assiette du projet est en pente. Ainsi, les constructions devront être conçues de manière à s'adapter au relief existant en générant le moins possible de remblais ou de déblais.

Aspect et matériaux

Les constructions en bois sont autorisées.

L'aspect des matériaux ou revêtements employés doivent s'inspirer de l'existant, sauf innovation architecturale concourant à une meilleure performance énergétique des bâtiments.

Toitures

Toutes formes de toiture sont autorisées.

Les dispositifs de captation d'énergie solaire non intégrés dans la toiture ne sont autorisés que dans la limite de 50% de la surface totale de la toiture.

3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Espaces libres

Les espaces libres de toute construction doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité en milieu urbain.

Les espaces libres devront être traités en espaces perméables* pour 60% de leur surface, si la configuration de la parcelle le permet.

Les aménagements paysagers favoriseront les essences locales. La biodiversité doit être assurée par la réalisation de strates de végétation différenciée.

La plantation d'essences invasives est strictement interdite¹¹.

Clôtures

Les clôtures*ne devront pas dépasser une hauteur* de 2m en limite séparative et 1,50 mètres sur la voie et autres emprises publiques*. Elles seront constituées :

- De haies composées d'essences locales et d'essences horticoles éventuellement doublées d'un grillage
- De murs et murets.

4. Stationnement

Pour chaque logement, 2 places de stationnement devront être assurées en dehors des voies publiques, hors garage.

44

¹¹ Cf annexe



UB. 3 - Equipements & réseaux

1. Desserte par les voies publiques ou privées

La desserte automobile de toute opération ou construction ne peut être assurée par une liaison piétonne.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les nouvelles voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur.

Les nouvelles voies en impasse doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules, sauf si elles font moins de 50 mètres de longueur.

2. Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Gestion des eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif autonome d'assainissement doit être mis en place, conformément à la réglementation en vigueur.

Gestion des eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu'ils garantissent l'évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou récupération. Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes...) à l'utilisation systématique de bassins de rétention. Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s'il existe et s'il présente des caractéristiques suffisantes pourra être imposé.

Réseaux divers

Les extensions des lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain dans la mesure du possible.



ZONE UE

La zone UE correspond aux zones d'activités industrielles, artisanales, tertiaires et commerciales de compétences intercommunales ou communales. 2 secteurs se distinguent :

- Le **secteur UEm** correspond à la zone d'activités de la Meslerie à Saint Ouëndes-Toits.
- Le **secteur UEb** correspond au site industriel de La Forge à Port-Brillet, site de développement ancien et à forte densité bâtie, intégrant quelques bâtiments à forte valeur architecturale et patrimoniale, témoins de l'évolution économique et historique du site.

UE. 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

1. Destinations et sous-destinations

5 Destinations	20 Sous-destinations	Autorisation
Exploitation agricole et forestière	Exploitation agricole	NON
	Exploitation forestière	NON
Habitations	Logement	Sous conditions
	Hébergement	NON
Commerce et activités de service	Artisanat et commerce de détail	OUI
	Restauration	OUI
	Commerce de gros	OUI
	Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle	OUI
	Hébergement hôtelier et touristique	OUI
	Cinéma	NON
Equipements d'intérêt collectif et service publics	Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés	OUI
	Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés	OUI
	Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale	NON
	Salles d'art et de spectacles	NON
	Equipements sportifs	NON
	Autres équipements recevant du public	OUI
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire	Industrie	OUI
	Entrepôt	OUI
	Bureau	OUI
	Centre de congrès et d'exposition	OUI



2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits:

- Les exploitations agricoles et forestières ;
- L'hébergement;
- Les cinémas ;
- Les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ;
- Les salles d'art et de spectacles ;
- Les équipements sportifs ;
- Les campings, stationnements de caravanes constituant un habitat permanent, garages collectifs de caravanes,
- Le stationnement de caravanes.

Sont autorisés sous conditions :

- Les affouillements* et exhaussements* du sol à condition qu'ils soient directement liés aux travaux de construction ou aménagements autorisés, aux travaux de voirie, de gestion des eaux pluviales ou de réseaux et aux aménagements paysagers des espaces libres.

En secteur UEb:

Sont admis, sous conditions d'une bonne intégration dans l'environnement paysager et urbain, les constructions et installations à destination commerces et activités de services et autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires.-Ainsi que les équipements d'intérêt collectif.

En façade*, sur les RD. 137 et 576, les constructions et installations nouvelles à destination industrielle sont à éviter.

En secteur UEm

- Sont admis les logements de fonction à la condition qu'ils soient intégrés dans l'enveloppe de la construction d'activité.

UE. 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprise publique*

REGLE GENERALE:

En l'absence d'indications graphiques figurant au plan de zonage, les constructions devront respecter :

- avec les axes routiers :
 - Un recul minimum de 100 m par rapport à l'axe de l'A81;
 - Un recul minimum de 75 mètres par rapport à l'axe de la RD120 ;





- Un recul minimum de 75 mètres par rapport à l'axe de la RD57, hormis pour la zone des Pavés sur la commune de La Gravelle où une dérogation à la loi Barnier permet une implantation à 35m;
- Un recul minimum de 20 mètres par rapport à l'alignement* de la RD31;
- Un recul minimum de 15 mètres par rapport à l'alignement* des RD32, RD123, RD124, RD137;
- Un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement* des autres voies.

La construction devra respecter avec les **cours d'eau identifiés** au règlement graphique un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des cours d'eau.

REGLE ALTERNATIVE:

- Pour les axes routiers, la règle générale ne s'applique pas :
 - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
 - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières :
 - Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
 - Aux réseaux d'intérêt public.
 - A l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension* de constructions existantes n'entrainant pas de diminution du recul préexistant
- Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux constructions ou parties de construction dont la hauteur* n'excède pas 0.60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction.
- La distance d'implantation imposée peut être réduite en cas d'isolation thermique par l'extérieur de 30 cm (cf. article 3 des dispositions générales).
- Dans le cas de parcelles d'angle adossées sur plusieurs voies, les dispositions de la règle générale s'appliquent uniquement sur la façade* donnant accès sur la voie. Pour des raisons de sécurité routière (carrefour dangereux, visibilité réduite, traversées piétonnes/cycles), la façade* sans accès pourra s'implanter avec un recul de 3m minimum.
- Pour la préservation des haies à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151.23 du code de l'urbanisme, il sera imposé un retrait minimum de 3 mètres entre la façade* et le tronc de l'arbre.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

REGLE GENERALE:

Les constructions doivent être implantées en limite ou à une distance minimale de 5m par rapport aux limites séparatives.

REGLE ALTERNATIVE :

• Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux constructions ou parties de construction dont la hauteur* n'excède pas 0.60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction.





- La distance d'implantation imposée peut être réduite en cas d'isolation thermique par l'extérieur de 30 cm (cf. article 3 des dispositions générales).
- L'extension* de constructions existantes implantées différemment des règles définies ci-dessus est autorisée si elles n'entrainent pas de diminution du recul préexistant
- Pour la préservation des haies à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151.23 du code de l'urbanisme, il sera imposé un retrait minimum de 3 mètres entre la façade* et le tronc de l'arbre.

Implantation des constructions sur une même unité foncière*

Une distance minimale de 5m sera demandée entre deux constructions non contiguës pour des motifs de sécurité et de lutte contre l'incendie.

Hauteur des constructions

Non règlementée.

2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Principe général

Les constructions et bâtiments nouveaux, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain.

La qualité architecturale recherchée vise aussi bien les volumes, que les percements, les couleurs, l'aspect et les détails architecturaux.

Toitures

La couverture des constructions doit respecter l'aspect dominant des couvertures existant dans l'environnement immédiat. En cas d'emploi de tôles métalliques, celles-ci doivent être traitées de manière à masquer leur aspect brillant.

3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Espaces libres*

Au moins 15% de la surface de la parcelle doivent être traités en espace libre végétalisé et planté, dont au moins la moitié sera en pleine terre.

Les aménagements paysagers devront recourir dans la mesure du possible aux essences locales. La biodiversité doit être assurée par la réalisation de strates de végétation différenciée.

La plantation d'essences invasives est strictement interdite.

Les espaces de stockage devront autant que possible être dissimulés par des linéaires végétaux composés d'essences locales.





Clôtures sur rue

Les clôtures*sur rue pourront être de type végétal, doublée ou non d'un grillage, ou d'un grillage seul. En cas de pose d'un grillage, celui-ci doit être positionné du côté de la propriété.

Les haies doivent être composées d'essences locales.

Clôtures en limites séparatives*

Les Clôtures*en limites séparatives pourront être de type végétal, sauf en cas de nécessité technique d'un mur de soutènement. Elles pourront être doublées ou non d'un grillage, ou être composées d'un grillage seul.

4. Stationnement

Non réglementé.

UE.3 - Equipements & réseaux

1. Desserte par les voies publiques ou privées

La desserte automobile de toute opération ou construction ne peut être assurée par une liaison piétonne.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les nouvelles voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur.

Les nouvelles voies en impasse doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules, sauf si elles font moins de 50 mètres de longueur.

Les accès sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement.

2. Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Gestion des eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif autonome d'assainissement doit être mis en place, conformément à la réglementation en vigueur.





Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d'origine autre que domestique peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

Gestion des eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu'ils garantissent l'évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou récupération. Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes...) à l'utilisation systématique de bassins de rétention. Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s'il existe et s'il présente des caractéristiques suffisantes pourra être imposé.

Réseaux divers

Les extensions des lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain dans la mesure du possible.



ZONE UL

La zone UL est destinée à recevoir les installations, constructions et équipements publics, de sport et de loisirs.

UL. 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

1. Destinations et sous-destinations

5 Destinations	20 Sous-destinations	Autorisation
Exploitation agricole	Exploitation agricole	NON
et forestière	Exploitation forestière	NON
Habitations	Logement	NON
Habitations	Hébergement	NON
	Artisanat et commerce de détail	NON
	Restauration	NON
Commerce et activités	Commerce de gros	NON
de service	Activités de services où s'effectue l'accueil d'une	NON
de service	clientèle	
	Hébergement hôtelier et touristique	NON
	Cinéma	OUI
	Bureaux et locaux accueillant du public des	OUI
	administrations publiques et assimilés	
	Locaux techniques et industriels des administrations	OUI
Equipements d'intérêt	publiques et assimilés	
collectif et service publics	Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale	OUI
	Salles d'art et de spectacles	OUI
	Equipements sportifs	OUI
	Autres équipements recevant du public	OUI
Autres activités des	Industrie	NON
secteurs secondaire	Entrepôt	NON
ou tertiaire	Bureau	OUI
- Ca tortian o	Centre de congrès et d'exposition	OUI

2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits:

- Les exploitations agricoles et forestières ;
- Les logements et les hébergements ;
- L'artisanat et le commerce de détail ;



- La restauration;
- Le commerce de gros;
- Les activités de services où s'effectue l'accueil de clientèle ;
- L'hébergement hôtelier et touristique ;
- L'industrie ;
- Les entrepôts.

Sont autorisés sous conditions :

 Les affouillements* et exhaussements* du sol à condition qu'ils soient directement liés aux travaux de construction ou aménagement autorisés, aux travaux de voirie, de gestion des eaux pluviales ou de réseaux et aux aménagements paysagers des espaces libres.

UL. 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques*

REGLE GENERALE:

La construction devra respecter

- avec les voies publiques ou privées et emprises publiques*.
 - Un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement* des voies publiques ou privées et emprise publique*
- avec le domaine public ferroviaire :
 - Un recul minimum de 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de la Ligne à Grande Vitesse pour les constructions à destination habitation et 25 mètres pour les autres constructions
 - Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'emprise du domaine public ferroviaire, hors LGV, pour les constructions à usage d'habitation et 3 mètres pour les autres constructions et l'extension* des constructions existantes.
- avec les cours d'eau identifiés au règlement graphique
 - Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des cours d'eau

REGLES ALTERNATIVES:

- Pourront être implantés à moins de 5 m par rapport aux voies :
 - · les constructions liées aux divers réseaux,
 - · les extensions* des constructions existantes à la date d'approbation du présent document, sans diminution du recul préexistant
 - \cdot les constructions qui ne sont pas à usage d'équipements tel que, kiosque de gardiennage...





- Dans le cas de parcelles d'angle adossées sur plusieurs voies, les dispositions de la règle générale s'appliquent uniquement sur la façade* donnant accès sur la voie. Pour des raisons de sécurité routière (carrefour dangereux, visibilité réduite, traversées piétonnes/cycles), la façade* sans accès pourra s'implanter avec un recul minimum de 3m.
- La distance d'implantation imposée peut être réduite en cas d'isolation thermique par l'extérieur de 30 cm (cf. article 3 des dispositions générales).
- Pour la préservation des haies à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151.23 du code de l'urbanisme, il sera imposé un retrait minimum de 3 mètres entre la façade* et le tronc de l'arbre.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

REGLE GENERALE :

L'implantation par rapport aux **limites séparatives** n'est pas règlementée.

La construction devra respecter avec les **cours d'eau identifiés** au règlement graphique un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des cours d'eau.

REGLES ALTERNATIVES:

- La distance d'implantation imposée peut être réduite en cas d'isolation thermique par l'extérieur de 30 cm (cf. article 3 des dispositions générales).
- Pour la préservation des haies à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151.23 du code de l'urbanisme, il sera imposé un retrait minimum de 3 mètres entre la façade* et le tronc de l'arbre.

Hauteur des constructions

Non règlementé

2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Implantation

Les concepteurs devront porter une attention particulière à l'adaptation des constructions au terrain naturel*, notamment lorsque le terrain d'assiette du projet est en pente. Ainsi, les constructions devront être conçues de manière à s'adapter au relief existant en générant le moins possible de remblais ou de déblais.

Aspect et matériaux

Les constructions en bois sont autorisées.

L'aspect des matériaux ou revêtements employés doivent s'inspirer de l'existant, sauf innovation architecturale concourant à une meilleure performance énergétique des bâtiments.





3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Espaces libres*

Les espaces libres* de toute construction doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité en milieu urbain.

Les espaces libres* devront être traités en espaces perméables* pour 60% de leur surface, si la configuration de la parcelle le permet.

Les aménagements paysagers favoriseront les essences locales. La biodiversité doit être assurée par la réalisation de strates de végétation différenciée.

La plantation d'essences invasives est strictement interdite.

Clôtures

Les clôtures* ne devront pas dépasser une hauteur de :

- 2m en limite séparative
- 1,50 mètres sur la voie et autres emprise publique*.

Elles seront constituées :

- De haies composées d'essences locales et d'essences horticoles éventuellement doublées d'un grillage
- De murs et murets

Des clôtures* de hauteur et d'aspect différents peuvent être autorisées pour :

- des raisons de sécurité, en vue de clore les propriétés sur lesquelles sont édifiés des bâtiments nécessitant des mesures de protections particulières.

4. Stationnement

Non règlementé.

UL.3 -Equipements& réseaux

1. Desserte par les voies publiques ou privées

La desserte automobile de toute opération ou construction ne peut être assurée par une liaison piétonne.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les nouvelles voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur.





Les nouvelles voies en impasse doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules, sauf si elles font moins de 50mètres de longueur.

2. Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Gestion des eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif autonome d'assainissement doit être mis en place, conformément à la réglementation en vigueur.

Gestion des eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu'ils garantissent l'évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou récupération. Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes...) à l'utilisation systématique de bassins de rétention. Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s'il existe et s'il présente des caractéristiques suffisantes pourra être imposé.

Réseaux divers

Les extensions des lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain dans la mesure du possible.



ZONE US

La zone US est destinée à recevoir les installations, constructions d'équipements de loisirs et d'activités spécifiques.

US. 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

1. Destinations et sous-destinations

5 Destinations	20 Sous-destinations	Autorisation
Exploitation agricole	Exploitation agricole	NON
et forestière	Exploitation forestière	NON
Habitations	Logement	NON
Habitations	Hébergement	OUI
	Artisanat et commerce de détail	OUI
	Restauration	NON
Commerce et activités	Commerce de gros	NON
de service	Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle	OUI
	Hébergement hôtelier et touristique	OUI
	Cinéma	NON
	Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés	OUI
Equipements d'intérêt	Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés	NON
collectif et service publics	Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale	NON
	Salles d'art et de spectacles	OUI
	Equipements sportifs	OUI
	Autres équipements recevant du public	OUI
Autres activités des	Industrie	NON
secteurs secondaire	Entrepôt	NON
ou tertiaire	Bureau	OUI
ou tordaile	Centre de congrès et d'exposition	NON

2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits:

- Les exploitations agricoles et forestières ;
- Le logement ;
- Restauration;



- Commerce de gros ;
- Activités de service où s'effectue l'accueil de clientèle ;
- Les cinémas ;
- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ;
- Les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ;
- Les entrepôts;
- Les centres de congrès et d'exposition.

Sont autorisés sous conditions :

- Les hébergements ;
- Les affouillements* et exhaussements* du sol à condition qu'ils soient directement liés aux travaux de construction ou aménagement autorisés, aux travaux de voirie, de gestion des eaux pluviales ou de réseaux et aux aménagements paysagers des espaces libres
- L'industrie, si elle reste compatible avec la présence d'habitat et ne génère pas de nuisances

US. 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques*

REGLE GENERALE:

La construction devra respecter

- avec les voies publiques ou privées et emprises publiques*.
 - Une implantation à l'alignement
 - Un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement* des voies publiques ou privées et emprises publiques*.
- avec le domaine public ferroviaire :
 - Un recul minimum de 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de la Ligne à Grande Vitesse pour les constructions à destination habitation et 25 mètres pour les autres constructions
 - Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'emprise du domaine public ferroviaire, hors LGV, pour les constructions à usage d'habitation et 3 mètres pour les autres constructions et l'extension* des constructions existantes.
- avec les cours d'eau identifiés au règlement graphique
 - Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des cours d'eau

REGLES ALTERNATIVES:



- Pourront être implantés à moins de 5 m des voies et emprises publiques :
 - · les constructions liées aux divers réseaux,
 - · les extensions* des constructions existantes à la date d'approbation du présent document, sans diminution du recul préexistant;
 - · les constructions qui ne sont pas à usage d'équipements tel que kiosque de gardiennage...
- Dans le cas de parcelles d'angle adossées sur plusieurs voies, les dispositions de la règle générale s'appliquent uniquement sur la façade* donnant accès sur la voie. Pour des raisons de sécurité routière (carrefour dangereux, visibilité réduite, traversées piétonnes/cycles), la façade* sans accès pourra s'implanter avec un recul minimum de 3m.
- La distance d'implantation imposée peut être réduite en cas d'isolation thermique par l'extérieur de 30 cm (cf. article 3 des dispositions générales).
- Pour la préservation des haies à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151.23 du code de l'urbanisme, il sera imposé un retrait minimum de 3 mètres entre la façade* et le tronc de l'arbre.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

REGLE GENERALE:

L'implantation par rapport aux limites séparatives n'est pas règlementée.

La construction devra respecter avec les **cours d'eau identifiés** au règlement graphique un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des cours d'eau.

REGLES ALTERNATIVES:

- La distance d'implantation imposée peut être réduite en cas d'isolation thermique par l'extérieur de 30 cm (cf. article 3 des dispositions générales).
- Pour la préservation des haies à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151.23 du code de l'urbanisme, il sera imposé un retrait minimum de 3 mètres entre la facade* et le tronc de l'arbre.

Hauteur des constructions

Les constructions devront présenter une hauteur* maximale de gm au point le plus haut.

2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Principe général

Les projets proposant des apports techniques au plan énergétique ou environnemental sont encouragés.

Implantation

Les concepteurs devront porter une attention particulière à l'adaptation des constructions au terrain naturel*, notamment lorsque le terrain d'assiette du projet est



en pente. Ainsi, les constructions devront être conçues de manière à s'adapter au relief existant en générant le moins possible de remblais ou de déblais.

Aspect et matériaux

Les constructions en bois sont autorisées.

3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Espaces libres*

Les espaces libres* de toute construction doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité en milieu urbain.

Les espaces libres* devront être traités en espaces perméables* pour 60% de leur surface, si la configuration de la parcelle le permet.

Les aménagements paysagers favoriseront les essences locales. La biodiversité doit être assurée par la réalisation de strates de végétation différenciée.

La plantation d'essences invasives est strictement interdite.

Clôtures

Les clôtures* ne devront pas dépasser :

- une hauteur de 2m en limite séparative
- Une hauteur de 1,50 mètres sur la voie et autres emprises publiques*.

Elles seront constituées :

- De haies composées d'essences locales et d'essences horticoles éventuellement doublées d'un grillage
- De murs et murets

Des clôtures* de hauteur et d'aspect différents peuvent être autorisées pour :

- des raisons de sécurité, en vue de clore les propriétés sur lesquelles sont édifiés des bâtiments nécessitant des mesures de protections particulières.

4. Stationnement

Non réglementé.

US.3 -Equipements& réseaux

Desserte par les voies publiques ou privées

La desserte automobile de toute opération ou construction ne peut être assurée par une liaison piétonne.



Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les nouvelles voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur.

Les nouvelles voies en impasse doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules, sauf si elles font moins de 50mètres de longueur.

Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Gestion des eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif autonome d'assainissement doit être mis en place, conformément à la réglementation en vigueur.

Gestion des eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu'ils garantissent l'évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou récupération. Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes...) à l'utilisation systématique de bassins de rétention. Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s'il existe et s'il présente des caractéristiques suffisantes pourra être imposé.

Réseaux divers

Les extensions des lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain dans la mesure du possible.



ZONES A URBANISER



ZONE 1AUh

Les zones 1AUh sont des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation, à dominante d'habitat et d'activités et services compatibles avec l'habitat.

1AUh. 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

1. Destinations et sous-destinations

5 Destinations	20 Sous-destinations	Autorisation	
Exploitation agricole et	Exploitation agricole	NON	
forestière	Exploitation forestière	NON	
Habitations	Logement	OUI	
Habitations	Hébergement	OUI	
	Artisanat et commerce de détail	Sous-conditions	
	Restauration	OUI	
Commerce et activités	Commerce de gros	NON	
de service	Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle	OUI	
	Hébergement hôtelier et touristique	OUI	
	Cinéma	OUI	
	Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés	OUI	
Equipements d'intérêt	Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés	OUI	
collectif et service publics	Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale	OUI	
	Salles d'art et de spectacles	OUI	
	Equipements sportifs	OUI	
	Autres équipements recevant du public	OUI	
Autres activités des	Industrie	NON	
secteurs secondaire	Entrepôt	NON	
ou tertiaire	Bureau	OUI	
	Centre de congrès et d'exposition	OUI	

2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits:

- Les exploitations agricoles et forestières ;
- Le commerce de gros;
- L'industrie ;
- Les entrepôts;
- les campings, stationnements de caravanes constituant un habitat permanent, garages collectifs de caravanes,
- le stationnement de caravanes.



Sont autorisés sous conditions :

- Les **constructions** lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble*, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation.
- Les activités d'artisanat et de commerce de détail, d'industrie et les « Installations Classées pour la Protection de l'Environnement » (ICPE) si elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières ou que des précautions soient prises pour réduire les nuisances,
- Les **affouillements* et exhaussements*** du sol à condition qu'ils soient directement liés aux travaux de construction ou aménagement autorisés, aux travaux de voirie, de gestion des eaux pluviales ou de réseaux et aux aménagements paysagers des espaces libres.

Mixité fonctionnelle et sociale

Pour les communes pôles ou pôle local en mutation du territoire¹², toute opération de 10 logements et plus concernée par une Orientation d'Aménagement et de Programmation devra comporter au moins 20% de logements sociaux.

1AUh. 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques*

L'implantation par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques*n'est pas règlementée.

La construction devra respecter :

- avec le domaine public ferroviaire :
 - Un recul minimum de 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de la Ligne à Grande Vitesse pour les constructions à destination habitation et 25 mètres pour les autres constructions
 - Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'emprise du domaine public ferroviaire, hors LGV, pour les constructions à usage d'habitation et 3 mètres pour les autres constructions et l'extension* des constructions existantes.
- avec les cours d'eau identifiés au règlement graphique
 - Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des cours d'eau

REGLE ALTERNATIVE:

_

Pôles structurants: Bourgneuf-la-Forêt, Le Genest-Saint-Isle, Port-Brillet et Saint-Pierre-La-Cour Pôle local en mutation: Loiron-Ruillé



- Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux constructions ou parties de construction dont la hauteur* n'excède pas 0.60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction.
- Pour la préservation des haies à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151.23 du code de l'urbanisme, il sera imposé un retrait minimum de 3 mètres entre la façade* et le tronc de l'arbre.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

REGLE GENERALE:

La construction pourra être implantée en limite séparative ou avec un recul minimum de 1.90 mètres par rapport à cette limite.

La construction devra respecter avec les **cours d'eau identifiés** au règlement graphique un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des cours d'eau.

REGLE ALTERNATIVE:

- Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux constructions ou parties de construction dont la hauteur* n'excède pas 0.60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction.
- Pour la préservation des haies à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151.23 du code de l'urbanisme, il sera imposé un retrait minimum de 3 mètres entre la facade* et le tronc de l'arbre.

Hauteur des constructions

Les constructions devront présenter une hauteur*maximale de 14m prise à son point le plus haut.

2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Principe général

Les projets proposant des apports techniques au plan énergétique ou environnemental sont encouragés.

Implantation

Les concepteurs devront porter une attention particulière à l'adaptation des constructions au terrain naturel*, notamment lorsque le terrain d'assiette du projet est en pente. Ainsi, les constructions devront être conçues de manière à s'adapter au relief existant en générant le moins possible de remblais ou de déblais.

Aspects et matériaux

Les constructions en bois sont autorisées.

L'aspect des matériaux ou revêtements employés doivent s'inspirer de l'existant, sauf innovation architecturale concourant à une meilleure performance énergétique des bâtiments.

Toitures

Toutes les formes de toiture sont autorisées.





Les dispositifs de captation d'énergie solaire non intégrés dans la toiture ne sont autorisés que dans la limite de 50% de la surface totale de la toiture.

3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Espaces libres*

Les espaces libres* de toute construction doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité en milieu urbain.

Les espaces libres* devront être traités en espaces perméables* pour 60% de leur surface, si la configuration de la parcelle le permet.

Les aménagements paysagers devront recourir dans la mesure du possible aux essences locales. La biodiversité doit être assurée par la réalisation de strates de végétation différenciée.

La plantation d'essences invasives¹³ est strictement interdite.

Clôtures*

Les clôtures*ne devront pas dépasser :

- Une hauteur* de 2m en limite séparative
- Une hauteur de 1,50 mètres sur la voie et autres emprises publiques*.

Elles seront constituées :

- de haies composées d'essences locales et d'essences horticoles éventuellement doublées d'un grillage
- de murs et murets

4. Stationnement

Pour chaque logement, 2 places de stationnement devront être assurées en dehors des voies publiques.

1AUh. 3 - Equipements & réseaux

1. Desserte par les voies publiques ou privées

La desserte automobile de toute opération ou construction ne peut être assurée par une liaison piétonne.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

13 (Cf	annexe	

_





Les nouvelles voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur.

Les nouvelles voies en impasse doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules, sauf si elles font moins de 50 mètres de longueur.

2. Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Gestion des eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif autonome d'assainissement doit être mis en place, conformément à la réglementation en viqueur.

Gestion des eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu'ils garantissent l'évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou récupération. Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes...) à l'utilisation systématique de bassins de rétention. Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s'il existe et s'il présente des caractéristiques suffisantes pourra être imposé.

Réseaux divers

Les extensions des lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain dans la mesure du possible.



ZONE 1AUe

Les zones 1AUe sont des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation, à vocation d'activités économiques, sous forme d'ensembles immobiliers nouveaux ainsi que la réalisation des équipements publics et privés correspondants. Les zones 1AUe devront être aménagées sous forme d'opération d'aménagement d'ensemble*, dans le respect de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation prévue à cet effet.

1AUe. 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

1. Destinations et sous-destinations

5 Destinations	estinations 20 Sous-destinations			
Exploitation agricole Exploitation agricole		NON		
et forestière	Exploitation forestière	NON		
l labitatiana	Logement	NON		
Habitations	Hébergement	NON		
	Artisanat et commerce de détail	OUI		
	Restauration	OUI		
Commerce et activités de service	Commerce de gros	OUI		
	Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle	OUI		
	Hébergement hôtelier et touristique	OUI		
	Cinéma	NON		
	Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés	OUI		
Equipements d'intérêt	Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés	OUI		
collectif et service oublics	Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale	NON		
	Salles d'art et de spectacles	NON		
	Equipements sportifs	NON		
	Autres équipements recevant du public	OUI		
Autres activités des	Industrie	OUI		
secteurs secondaire	Entrepôt	OUI		
secteurs secondaire ou tertiaire	Bureau	OUI		
ou teruali e	Centre de congrès et d'exposition	OUI		



2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits:

- Les exploitations agricoles et forestières ;
- Le logement et l'hébergement ;
- Les cinémas ;
- Les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ;
- Les salles d'art et de spectacle ;
- Les équipements sportifs ;
- Les campings, stationnements de caravanes constituant un habitat permanent, garages collectifs de caravanes,
- Le stationnement de caravanes.

Sont autorisés sous conditions :

- Les affouillements* et exhaussements* du sol à condition qu'ils soient directement liés aux travaux de construction ou aménagement autorisés, aux travaux de voirie, de gestion des eaux pluviales ou de réseaux et aux aménagements paysagers des espaces libres.
- Les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre la conservation des **haies identifiées** au règlement graphique (cf. Article 5 des dispositions générales).

1AUe. 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques*

REGLE GENERALE:

En l'absence d'indications graphiques figurant au plan de zonage, les constructions devront respecter :

- avec les axes routiers :
 - Un recul minimum de 100 m par rapport à l'axe de l'A81
 - Un recul minimum de 75 mètres par rapport à l'axe des RD57 et RD120
 - Un recul minimum de 20 mètres par rapport à l'alignement* de la RD31
 - Un recul minimum de 15 mètres par rapport à l'alignement* des RD32, RD123, RD124, RD137
 - Un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement* des autres voies
- avec le domaine public ferroviaire :
 - Un recul minimum de 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de la Ligne à Grande Vitesse pour les constructions à destination habitation et 25 mètres pour les autres constructions





- Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'emprise du domaine public ferroviaire, hors LGV, pour les constructions à usage d'habitation et 3 mètres pour les autres constructions et l'extension* des constructions existantes.
- avec les cours d'eau identifiés au règlement graphique
 - Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des cours d'eau

REGLE ALTERNATIVE:

- Pour **les axes routiers**, la règle générale ne s'applique pas :
 - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
 - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
 - Aux bâtiments d'exploitation agricole;
 - Aux réseaux d'intérêt public.
 - A l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension* de constructions existantes n'entrainant pas de diminution du recul préexistant
- Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux constructions ou parties de construction dont la hauteur* n'excède pas 0.60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction.
- La distance d'implantation imposée peut être réduite en cas d'isolation thermique par l'extérieur de 30 cm (cf. article 3 des dispositions générales).
- Dans le cas de parcelles d'angle adossées sur plusieurs voies, les dispositions de la règle générale s'appliquent uniquement sur la façade* donnant accès sur la voie. Pour des raisons de sécurité routière (carrefour dangereux, visibilité réduite, traversées piétonnes/cycles) la façade* sans accès pourra s'implanter avec un recul d'au moins 3m est autorisé.
- Pour la préservation des haies à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151.23 du code de l'urbanisme, il sera imposé un retrait minimum de 3 mètres entre la façade* et le tronc de l'arbre.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

REGLE GENERALE:

Les constructions doivent être implantées en limite ou à une distance minimale de 5m par rapport aux limites séparatives.

La construction devra respecter avec les **cours d'eau identifiés** au règlement graphique un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des cours d'eau.

REGLE ALTERNATIVE :

- Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux constructions ou parties de construction dont la hauteur* n'excède pas 0.60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction.
- La distance d'implantation imposée peut être réduite en cas d'isolation thermique par l'extérieur de 30 cm (cf. article 3 des dispositions générales).



- L'extension* de constructions existantes implantées différemment des règles définies ci-dessus est autorisée si elles n'entrainent pas de diminution du recul préexistant
- Pour la préservation des haies à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151.23 du code de l'urbanisme, il sera imposé un retrait minimum de 3 mètres entre la façade* et le tronc de l'arbre.

Implantation des constructions sur une même unité foncière*

Une distance minimale de 5m est exigée entre deux constructions non contiguës pour des motifs de sécurité et de lutte contre l'incendie.

Hauteur des constructions

Non règlementée

2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Principe général

Les constructions et bâtiments nouveaux, les aménagements et les extensions* de bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain.

Toitures

La couverture des constructions doit respecter l'aspect dominant des couvertures existant dans l'environnement immédiat. En cas d'emploi de tôles métalliques, celles-ci doivent être traitées de manière à masquer leur aspect brillant.

3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Espaces libres*

Au moins 20% de la surface de la parcelle doivent être traités en espaces libre végétalisé et planté, dont au moins la moitié sera en pleine terre.

Les aménagements paysagers favoriseront les essences locales. La biodiversité doit être assurée par la réalisation de strates de végétation différenciée.

La plantation d'essences invasives est strictement interdite.

Les espaces de stockage devront autant que possible être dissimulés par des linéaires végétaux composés d'essences locales.

Clôtures sur rue

Les clôtures* sur rue pourront être :

- de type végétal,
- doublées ou non d'un grillage, ou d'un grillage seul. En cas de pose d'un grillage, celui-ci doit être positionné du côté de la propriété.



Les haies doivent être composées d'essences locales.

Clôtures en limites séparatives*

Les clôtures* en limites séparatives devront être :

- soit de type végétal, composée d'une haie avec ou sans grillage,
- soit de type grillage seul, sauf nécessité technique d'un mur de soutènement.

4. Stationnement

Non réglementé.

1AUe. 3 - Equipements & réseaux

1. Desserte par les voies publiques ou privées

La desserte automobile de toute opération ou construction ne peut être assurée par une liaison piétonne.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les nouvelles voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur.

Les nouvelles voies en impasse doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules, sauf si elles font moins de 50 mètres de longueur.

Les accès sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement.

2. Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Gestion des eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif autonome d'assainissement doit être mis en place, conformément à la réglementation en vigueur.

Gestion des eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu'ils garantissent l'évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou récupération. Les mesures de rétention devront être





conçues de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes...) à l'utilisation systématique de bassins de rétention. Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s'il existe et s'il présente des caractéristiques suffisantes pourra être imposé.

Réseaux divers

Les extensions des lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain dans la mesure du possible.



ZONE 1AUL

Les zones 1AUL sont des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation et à recevoir les installations, constructions et équipements publics, de sport et de loisirs.

1AUL. 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

1. Destinations et sous-destinations

5 Destinations	20 Sous-destinations	Autorisation
Exploitation agricole	Exploitation agricole	NON
et forestière	Exploitation forestière	NON
I lebitetiese	Logement	NON
Habitations	Hébergement	NON
	Artisanat et commerce de détail	NON
	Restauration	NON
Cananagua at activitás	Commerce de gros	NON
Commerce et activités de service	Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle	NON
	Hébergement hôtelier et touristique	NON
	Cinéma	OUI
	Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés	OUI
Equipements d'intérêt	Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés	OUI
collectif et service publics	Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale	NON
	Salles d'art et de spectacles	OUI
	Equipements sportifs	OUI
	Autres équipements recevant du public	OUI
Autres activités des	Industrie	NON
secteurs secondaire	Entrepôt	NON
ou tertiaire	Bureau	OUI
ou tertialle	Centre de congrès et d'exposition	OUI

2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits:

- Les exploitations agricoles et forestières ;
- Les logements et l'hébergement;
- L'artisanat et le commerce de détail :



- La restauration :
- Le commerce de gros ;
- Les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ;
- Les hébergements hôteliers et touristiques ;
- Les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ;
- L'industrie;
- Les entrepôts
- Les campings, stationnements de caravanes constituant un habitat permanent, garages collectifs de caravanes,
- Le stationnement de caravanes.

Sont autorisés sous conditions :

- Les **affouillements* et exhaussements*** du sol à condition qu'ils soient directement liés aux travaux de construction ou aménagement autorisés, aux travaux de voirie, de gestion des eaux pluviales ou de réseaux et aux aménagements paysagers des espaces libres.

1AUL. 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques* REGLE GENERALE:

La construction devra respecter

- avec les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation et emprises publiques*.
 - Un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement* des voies publiques ou privées et emprise publique*
- avec le domaine public ferroviaire :
 - Un recul minimum de 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de la Ligne à Grande Vitesse pour les constructions à destination habitation et 25 mètres pour les autres constructions
 - Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'emprise du domaine public ferroviaire, hors LGV, pour les constructions à usage d'habitation et 3 mètres pour les autres constructions et l'extension* des constructions existantes.
- avec les cours d'eau identifiés au règlement graphique
 - Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des cours d'eau

REGLES ALTERNATIVES:

- Pourront être implantés à moins de 5 m par rapport aux voies et emprises publiques :
 - · les constructions liées aux divers réseaux,



- · les extensions* des constructions existantes à la date d'approbation du présent document, dans la continuité du recul pré-existant sans diminution du recul préexistant
- · les constructions qui ne sont pas à usage d'équipements tel que, kiosque de gardiennage,
- Dans le cas de parcelles d'angle adossées sur plusieurs voies, les dispositions de la règle générale s'appliquent uniquement sur la façade* donnant accès sur la voie. Pour des raisons de sécurité routière (carrefour dangereux, visibilité réduite, traversées piétonnes/cycles) la façade* sans accès pourra s'implanter avec un recul d'au moins 3m est autorisé.
- La distance d'implantation imposée peut être réduite en cas d'isolation thermique par l'extérieur de 30 cm (cf. article 3 des dispositions générales).
- Pour la préservation des haies à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151.23 du code de l'urbanisme, il sera imposé un retrait minimum de 3 mètres entre la façade* et le tronc de l'arbre.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

REGLE GENERALE:

L'implantation par rapport aux **limites séparatives** n'est pas règlementée.

La construction devra respecter :

- avec le domaine public ferroviaire :
 - Un recul minimum de 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de la Ligne à Grande Vitesse pour les constructions à destination habitation et 25 mètres pour les autres constructions
 - Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'emprise du domaine public ferroviaire pour les constructions à usage d'habitation et 3 mètres pour les autres constructions et l'extension* des constructions existantes.
- avec les **cours d'eau identifiés** au règlement graphique
 - Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des cours d'eau

REGLES ALTERNATIVES:

- La distance d'implantation imposée peut être réduite en cas d'isolation thermique par l'extérieur de 30 cm (cf. article 3 des dispositions générales).
- Pour la préservation des haies à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151.23 du code de l'urbanisme, il sera imposé un retrait minimum de 3 mètres entre la façade* et le tronc de l'arbre.

Hauteur des constructions

Non règlementé.



Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Implantation

Les concepteurs devront porter une attention particulière à l'adaptation des constructions au terrain naturel*, notamment lorsque le terrain d'assiette du projet est en pente. Ainsi, les constructions devront être conçues de manière à s'adapter au relief existant en générant le moins possible de remblais ou de déblais.

Aspect et matériaux

Les constructions en bois sont autorisées.

3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Espaces libres*

Les espaces libres* de toute construction doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité en milieu urbain.

Les espaces libres* devront être traités en espaces perméables* pour 60% de leur surface, si la configuration de la parcelle le permet.

Les aménagements paysagers favoriseront aux essences locales. La biodiversité doit être assurée par la réalisation de strates de végétation différenciée.

La plantation d'essences invasives¹⁴ est strictement interdite.

Clôtures

Les clôtures* ne devront pas dépasser :

- une hauteur de 2m en limite séparative
- une hauteur de 1,50 mètres sur la voie et autres emprise publique*.

Elles seront composées :

- de haies composées d'essences locales et d'essences horticoles éventuellement doublées d'un grillage
- de murs et murets

Des clôtures* de hauteur et d'aspect différents peuvent être autorisées pour :

- des raisons de sécurité, en vue de clore les propriétés sur lesquelles sont édifiés des bâtiments nécessitant des mesures de protections particulières.

4. Stationnement

Non règlementé.

¹⁴ Cf annexes



1AUL.3 - Equipements & réseaux

1. Desserte par les voies publiques ou privées

La desserte automobile de toute opération ou construction ne peut être assurée par une liaison piétonne.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les nouvelles voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur.

Les nouvelles voies en impasse doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules, sauf si elles font moins de 50mètres de longueur.

2. Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Gestion des eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif autonome d'assainissement doit être mis en place, conformément à la réglementation en vigueur.

Gestion des eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu'ils garantissent l'évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou récupération. Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes...) à l'utilisation systématique de bassins de rétention. Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s'il existe et s'il présente des caractéristiques suffisantes pourra être imposé.

Réseaux divers

Les extensions des lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain dans la mesure du possible.



ZONE 2AUh

Les zones à urbaniser correspondent aux « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

La zone 2AUh est destinée à l'habitat.

Dans la mesure où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement, existants à la périphérie immédiate de la zone 2AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, la zone 2AU deviendra opérationnelle après une procédure d'ouverture à l'urbanisation. La zone 2AU correspond à une zone d'urbanisation future à dominante habitat.

2AUh. 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

Destinations et sous-destinations

5 Destinations	20 Sous-destinations	Autorisation
Exploitation agricole et	Exploitation agricole	NON
forestière	Exploitation forestière	NON
Habitations	Logement	OUI
Habitations	Hébergement	OUI
	Artisanat et commerce de détail	Sous-conditions
	Restauration	OUI
Commerce et activités	Commerce de gros	NON
de service	Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle	OUI
	Hébergement hôtelier et touristique	OUI
	Cinéma	OUI
	Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés	OUI
Equipements d'intérêt	Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés	OUI
collectif et service publics	Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale	OUI
	Salles d'art et de spectacles	OUI
	Equipements sportifs	OUI
	Autres équipements recevant du public	OUI
Autres activités des	Industrie	NON
secteurs secondaire	Entrepôt	NON
ou tertiaire	Bureau	OUI
od tordaile	Centre de congrès et d'exposition	OUI



Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits:

- Les exploitations agricoles et forestières ;
- Le commerce de gros;
- L'industrie;
- Les entrepôts;
- les campings, stationnements de caravanes constituant un habitat permanent, garages collectifs de caravanes,
- le stationnement de caravanes.

Sont autorisés sous conditions :

- Les **constructions** lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble*, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation.
- Les activités d'artisanat et de commerce de détail, d'industrie et les « Installations Classées pour la Protection de l'Environnement » (ICPE) si elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières ou que des précautions soient prises pour réduire les nuisances,
- Les **affouillements* et exhaussements*** du sol à condition qu'ils soient directement liés aux travaux de construction ou aménagement autorisés, aux travaux de voirie, de gestion des eaux pluviales ou de réseaux et aux aménagements paysagers des espaces libres.

2AUh. 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

Dans l'ensemble de la zone 2AU, sont interdites toutes les occupations ou utilisations du sol hormis :

- Les affouillements* et exhaussements* du sol à condition qu'ils soient directement liés aux travaux de construction ou aménagement autorisés, aux travaux de voirie, de gestion des eaux pluviales ou de réseaux et aux aménagements paysagers des espaces libres.
- Les ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics et les équipements d'infrastructure ;



2AUh. 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprise publique* Non règlementé.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*
Non règlementé.

Hauteur des constructions

Non règlementé.

2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Non règlementé.

3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Espaces libres*

Les aménagements paysagers favoriseront les essences locales. La biodiversité doit être assurée par la réalisation de strates de végétation différenciée.

La plantation d'essences invasives¹⁵ est strictement interdite.

Clôtures

Les clôtures* ne devront pas dépasser :

- une hauteur de 2m en limite séparative
- une hauteur de 1,50 mètres sur la voie et autres emprise publique*.

Elles seront composées :

- de haies composées d'essences locales et d'essences horticoles éventuellement doublées d'un grillage
- de murs et murets

Des clôtures* de hauteur et d'aspect différents peuvent être autorisées pour :

-





- des raisons de sécurité, en vue de clore les propriétés sur lesquelles sont édifiés des bâtiments nécessitant des mesures de protections particulières.

4. Stationnement

Non règlementé.

2AUh.3 -Equipements& réseaux

Les conditions de desserte par les réseaux d'eaux usées et d'eau potable, et de gestion des eaux pluviales seront définies lors de l'ouverture de la zone à l'urbanisation en fonction des choix d'urbanisme qui seront réalisés à ce moment-là, en fonction du zonage d'assainissement et du zonage pluvial et en accord avec l'autorité compétente concernée.



ZONE AGRICOLE



ZONE A

La zone A est le support de l'activité agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Elle permet le développement et la modernisation de l'activité agricole.

En zone A, les constructions peuvent être autorisées dans des Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Ces secteurs sont :

- Secteur Aa : destiné à développer des activités non agricoles (STECAL)
- Secteur Ae : destiné aux activités équestres et hippiques (STECAL)
- Secteur Ah: destiné à accueillir de nouvelles constructions d'habitation (STECAL)
- Secteur Ar : destiné aux dispositifs de production d'énergies renouvelables (STECAL)
- Secteur Ap : destiné à un secteur de protection du paysage agricole
- Secteur As : destiné à un secteur dédié au stationnement (STECAL)

A. 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

1. Destinations et sous-destinations

5 Destinations	20 Sous-destinations	Autorisation
Exploitation agricole et	Exploitation agricole	OUI
forestière	Exploitation forestière	OUI
Liebitetiene	Logement	Sous conditions
Habitations	Hébergement	Sous conditions
	Artisanat et commerce de détail	Sous conditions
	Restauration	NON
Commerce et activités de	Commerce de gros	NON
service	Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle	NON
	NON	
	Cinéma	NON
	Bureaux et locaux accueillant du public des	Sous conditions
	administrations publiques et assimilés	
For the constant allight of the	Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés	Sous conditions
Equipements d'intérêt collectif et service publics	Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale	NON
	Salles d'art et de spectacles	NON
	Equipements sportifs	NON
	Autres équipements recevant du public	Sous conditions
Autres activités des secteurs	Industrie	Sous-conditions
secondaire ou tertiaire	Entrepôt	Sous-conditions
Secondane od tertiane	Bureau	NON



Centre de congrès et d'exposition	NON
Certific de corigios et d'exposition	14014

2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans l'ensemble de la zone A sont interdits, <u>v compris</u> sur les secteurs indicés :

- Les **dépôts et les décharges** de toute nature, non liés à une activité autorisée.
- Toute occupation, utilisation du sol ou aménagement susceptible de compromettre une **zone humide**, sauf certains travaux (cf. article 5 des dispositions générales)
- La restauration ;
- L'industrie et les entrepôts, hormis en secteur indicé « Aa » ;
- Le commerce de gros
- Les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ;
- L'hébergement hôtelier et touristique ;
- Les cinémas :
- Les établissements d'enseignement de santé et d'action sociale :
- Les **salles d'art** et de spectacles ;
- Les **équipements sportifs** ;
- Les bureaux :
- Les centres de congrès et d'exposition.

Sont autorisées sous conditions sur l'ensemble de la zone A et des secteurs indicés :

- Les affouillements* et exhaussements* du sol à condition qu'ils soient directement liés aux travaux de construction ou aménagement autorisés, aux travaux de voirie, de gestion des eaux pluviales ou de réseaux et aux aménagements paysagers des espaces libres.
- Les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre la conservation des **haies identifiées** au règlement graphique (cf. Article 5 des dispositions générales).
- Sous réserve de leur bonne intégration à l'environnement, les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires;
- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif*, sous réserve qu'ils soient nécessaires à la réalisation d'infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, stationnement temporaire, station d'épuration, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes, autoroutes et infrastructures de transport en commun, aux aires de service et de repos et stations-services, etc.) qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère;
- L'extension* des constructions à destination d'habitation existantes dans la zone à la date d'approbation du PLUi, si l'ensemble des conditions suivantes est réuni .
 - ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
 - ne pas créer de logement supplémentaire ;



- dans le cas où la construction se situe à moins de 100m d'une exploitation agricole, les extensions* sont admises sous réserve de ne pas réduire l'inter-distance existante entre des bâtiments agricoles et la construction.
- l'emprise au sol* de l'extension* ne peut dépasser 50% de l'emprise au sol* de la construction existante*
- La construction d'annexe* des constructions à usage d'habitation existante dans la zone à la date d'approbation du PLUi, si l'ensemble des conditions suivantes est réuni :
 - ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
 - ne pas créer de logement supplémentaire ;
 - l'annexe* doit être située à moins de 30 mètres de la construction principale à usage d'habitation existante sur l'unité foncière*
 - l'emprise au sol* ne doit pas excéder 40 m², hors surface de bassin de piscine.
- La construction de **piscine***, en annexe des constructions à usage d'habitation existantes dans la zone à la date d'approbation du PLUi, si l'ensemble des conditions suivantes est réuni :
 - ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
 - la piscine* doit être située à moins de 30 mètres de la construction principale à usage d'habitation existante sur l'unité foncière*
 - la surface de bassin de piscine* est limitée à 50 m².
- Le changement de destination* des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi identifiées au plan de zonage si :
 - il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
 - la nouvelle destination est de l'habitation (logement ou hébergement).
 - avis conforme de la CDPENAF

En zone A, lorsqu'elles sont liées à une exploitation agricole :

- Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées;
- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation de produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- La création d'un logement de fonction si :
 - Une présence permanente sur site est liée et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole
 - La distance d'implantation du logement est inférieure à 50m des bâtiments d'exploitation à 95m des bâtiments d'élevage

Dispositions particulières aux secteurs indicés :

En complément des interdictions et limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités de la zone A, sont autorisés les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes pour les secteurs indicés :

Secteur Aa, sont seules autorisées sous conditions :



- Les constructions et installations indispensables à l'exercice des activités existantes ou futures (Artisanat et commerce de détail, bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés), dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les constructions et installations liées à **l'industrie** et au stockage au sein **d'entrepôts**, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Secteur Ae, sont seules autorisées sous conditions :

- Les constructions, installations et extensions* des constructions existantes qui sont destinées aux **activités équestres et hippiques**, ainsi que les exhaussements* et affouillements* du sol nécessaires auxdites activités.

Secteur Ah sont autorisées sous conditions :

- Les constructions, extensions et annexes à destination d'habitation
- Les **changements de destination** lorsque ceux-ci sont représentés sur le plan de zonage.

Secteur Ar sont seules autorisées sous conditions :

- Les constructions, installations qui doivent être liées et nécessaires au fonctionnement de la **production d'énergies renouvelables** (solaire, éolien...).

Secteur Ap sont interdites toutes nouvelles constructions.

Secteur As seul l'aménagement d'aires de stationnement est autorisé.

A.2 -Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprise publique*

REGLE GENERALE:

En l'absence d'indications graphiques figurant au plan de zonage, les constructions devront respecter :

- avec les axes routiers :
 - Un recul minimum de 100 m par rapport à l'axe de l'A81
 - Un recul minimum de 75 mètres par rapport à l'axe des RD57 et RD120
 - Un recul minimum de 20 mètres par rapport à l'alignement* de la RD31
 - Un recul minimum de 15 mètres par rapport à l'alignement* des RD32, RD123, RD124, RD137
 - Un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement* des autres voies



• avec le domaine public ferroviaire :

- Un recul minimum de 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de la Ligne à Grande Vitesse pour les constructions à destination habitation et 25 mètres pour les autres constructions
- Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'emprise du domaine public ferroviaire hors LGV pour les constructions à usage d'habitation et 3 mètres pour les autres constructions et l'extension* des constructions existantes.
- avec les cours d'eau identifiés au règlement graphique
 - Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des cours d'eau

REGLE ALTERNATIVE:

- Pour **les axes routiers**, la règle générale ne s'applique pas :
 - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
 - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
 - Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
 - Aux réseaux d'intérêt public.
 - A l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension* de constructions existantes n'entrainant pas de diminution du recul préexistant
- Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux constructions ou parties de construction dont la hauteur* n'excède pas 0.60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction.
- La distance d'implantation imposée peut être réduite en cas d'isolation thermique par l'extérieur de 30 cm (cf. article 3 des dispositions générales).
- Pour la préservation des haies à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151.23 du code de l'urbanisme, il sera imposé un retrait minimum de 3 mètres entre la facade* et le tronc de l'arbre.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

REGLE GENERALE:

La construction pourra être implantée en limite séparative ou avec un recul minimum de 1.90 mètres par rapport à cette limite.

La construction devra respecter avec les **cours d'eau identifiés** au règlement graphique un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des cours d'eau.

REGLE ALTERNATIVE:

- Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux constructions ou parties de construction dont la hauteur* n'excède pas 0.60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction.
- La distance d'implantation imposée peut être réduite en cas d'isolation thermique par l'extérieur de 30 cm (cf. article 3 des dispositions générales).



- Pour la préservation des haies à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151.23 du code de l'urbanisme, il sera imposé un retrait minimum de 3 mètres entre la facade* et le tronc de l'arbre.
- Pour l'extension des bâtiments existants.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé.

Hauteur des constructions

REGLE GENERALE:

- Pour l'ensemble des constructions autorisées, hormis pour les constructions à destination d'habitation ou logement de fonction agricole, la hauteur* maximale n'est pas règlementée.
- Pour les constructions à destination d'habitation ou logement de fonction agricole, la hauteur* maximale ne devra pas excéder 9 m au point le plus haut de la construction.
- La hauteur* de l'extension* d'une construction existante* ne devra pas excéder la hauteur* de la construction initiale.
- La hauteur* de l'annexe* d'une construction existante* ne devra pas excéder la hauteur* de 4,50m au point le plus haut.

REGLE ALTERNATIVE:

• Un dépassement de ces hauteurs* est autorisé en cas d'extension* d'une construction existante*, sans augmentation de la hauteur* de la construction initiale

Emprise au sol*

- L'extension* d'une habitation ne peut dépasser 50% de l'emprise au sol* de la construction existante* à la date d'approbation du PLUi.
- L'ensemble des annexes* de l'habitation ne doit pas excéder 40 m² d'emprise au sol*, hors bassin de piscine.
- La surface de bassin de piscine* est limitée à 50 m².
- En **secteur Aa**, l'extension ou la nouvelle construction n'augmentera pas l'emprise au sol de plus du double de l'emprise au sol actuelle des constructions d'activités existantes.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Volumes et gabarits

Les constructions présenteront des volumes et gabarits* simples et compacts.

A

D'autres volumétries sont permises dès lors qu'elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou de production et d'utilisation d'énergies renouvelables.

Toitures

Pour les constructions à usage d'habitation, les dispositifs de captation d'énergie solaire non intégrés dans la toiture ne sont autorisés que dans la limite de 50% de surface totale de la toiture.

Aspect et matériaux

Les constructions en bois sont autorisées.

3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Espaces libres*

Tout terrain recevant une construction doit être planté.

En **secteurs Aa, Ae et Ah**, les espaces libres* devront être traités en espaces perméables* pour 60% de leur surface, si la configuration de la parcelle le permet.

Les aménagements paysagers favoriseront les essences locales. La biodiversité doit être assurée par la réalisation de strates de végétation différenciée.

La plantation d'essences invasives¹⁶ est strictement interdite.

Clôtures*

Pour les constructions à destination habitation, les clôtures* ne devront pas dépasser :

- une hauteur* de 2m en limite séparative
- une hauteur de 1,50mètres sur la voie et autres emprises publiques*.

Elles seront constituées :

- De haies composées d'essences locales et d'essences horticoles éventuellement doublées d'un grillage.
- De murs et murets

4. Stationnement

Non réglementé.

A.3 - Equipements & réseaux

1. Desserte par les voies publiques ou privées

La desserte automobile de toute opération ou construction ne peut être assurée par une liaison piétonne.

16	Cf annexe	
----	-----------	--



Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les nouvelles voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50m de largeur.

Les accès sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement.

2. Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Si le raccordement au réseau public n'est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation et temps de séjour de l'eau), l'alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l'eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur.

Gestion des eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif autonome d'assainissement doit être mis en place, conformément à la réglementation en vigueur.

Gestion des eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu'ils garantissent l'évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou récupération. Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes...) à l'utilisation systématique de bassins de rétention. Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s'il existe et s'il présente des caractéristiques suffisantes pourra être imposé ».



ZONE NATURELLE



ZONE N

La zone N, naturelle ou forestière, est à protéger en raison de la qualité des sites, milieux naturels, paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique.

En zone N, les constructions peuvent être autorisées dans des Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Plusieurs secteurs indicés sont identifiés :

- Secteur Naa: destiné à l'installation d'abris pour animaux (STECAL)
- Secteur Nc : destiné au maintien et développement de carrières et de mines
- Secteur Nf : destiné à l'exploitation des forêts
- Secteur NI: destiné aux installations légères de loisirs (STECAL)
- Secteur Nl1 : destiné au développement de gîtes (STECAL)
- Secteur Nl2 : destiné au maintien et développement de camping (STECAL)
- Secteur Nl₃: destiné aux loisirs motorisés (STECAL)
- Secteur Nl4 : destiné aux équipements de loisirs (STECAL)

N. 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

1. Destinations et sous-destinations pour l'ensemble de la zone N et des secteurs indicés

5 Destinations	20 Sous-destinations	Autorisation
Exploitation agricole et	Exploitation agricole	Sous conditions
forestière	Exploitation forestière	OUI
Habitations	Logement	Sous conditions
Tidoltations	Hébergement	Sous conditions
	Artisanat et commerce de détail	Sous conditions
	Restauration	NON
Commerce et activités de service	Commerce de gros	NON
	Activités de services où s'effectue l'accueil d'une	NON
	clientèle	
	Hébergement hôtelier et touristique	Sous conditions
	Cinéma	NON
	Bureaux et locaux accueillant du public des	Sous conditions
	administrations publiques et assimilés	
	Locaux techniques et industriels des	Sous conditions
Equipements d'intérêt	administrations publiques et assimilés	
collectif et service	Etablissements d'enseignement, de santé et	NON
publics	d'action sociale	
	Salles d'art et de spectacles	NON
	Equipements sportifs	Sous conditions
	Autres équipements recevant du public	NON



Autres activités des	Industrie	NON
secteurs secondaire ou	Entrepôt	OUI
tertiaire	Bureau	NON
tertiane	Centre de congrès et d'exposition	NON

2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans l'ensemble de la zone N sont interdits :

- Toute occupation, utilisation du sol ou aménagement susceptible de compromettre une zone humide, sauf certains travaux (cf. article 5 des dispositions générales)
- Toute nouvelle construction liée à la création d'exploitation agricole
- La restauration;
- Le commerce de gros ;
- Les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle :
- Les cinémas
- Les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ;
- Les salles d'art et de spectacles ;
- L'industrie.
- Les bureaux :
- Les centres de congrès et d'exposition ;
- Les stationnements de caravanes constituant un habitat permanent, garages collectifs de caravanes :
- Les habitations légères de loisirs isolées ;
- Les aires d'accueil et de terrains familiaux des gens du voyage.

Sont autorisées sous conditions :

- Les affouillements* et exhaussements* du sol à condition qu'ils soient directement liés aux travaux de construction ou aménagement autorisés, aux travaux de voirie, de gestion des eaux pluviales ou de réseaux et aux aménagements paysagers des espaces libres.
- Les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre la conservation des **haies identifiées** au règlement graphique (cf. Article 5 des dispositions générales).
- Sous réserve de leur bonne intégration à l'environnement, les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires;
- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif*, sous réserve qu'ils soient nécessaires à la réalisation d'infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, stationnement temporaire, station d'épuration, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes, autoroutes et infrastructures de transport en commun, aux aires de service et de repos et stations-services, etc.) qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère;



- L'extension* des constructions à destination d'habitation existantes dans la zone à la date d'approbation du PLUi, si l'ensemble des conditions suivantes est réuni
 - ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
 - ne pas créer de logement supplémentaire ;
 - dans le cas où la construction se situe à moins de 100m d'une exploitation agricole, les extensions* sont admises sous réserve de ne pas réduire l'inter-distance existante entre des bâtiments agricoles et la construction.
 - l'emprise au sol* de l'extension* ne peut dépasser 50% de l'emprise au sol* de la construction existante*
- La construction d'annexe* des constructions à usage d'habitation existante dans la zone à la date d'approbation du PLUi, si l'ensemble des conditions suivantes est réuni :
 - ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
 - ne pas créer de logement supplémentaire ;
 - l'annexe* doit être située à moins de 30 mètres de la construction principale à usage d'habitation existante sur l'unité foncière*
 - l'emprise au sol* ne doit pas excéder 40 m².
- La construction de **piscine*** en annexe ou en extension des constructions à usage d'habitation existantes dans la zone à la date d'approbation du PLUi, si l'ensemble des conditions suivantes est réuni :
 - ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
 - la piscine* doit être située à moins de 30 mètres de la construction principale à usage d'habitation existante sur l'unité foncière*
 - la surface de bassin de piscine* est limitée à 50 m².
- Le **changement de destination*** des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi identifiées au plan de zonage si :
 - ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
 - la nouvelle destination est de l'habitation (logement ou hébergement).

Lorsqu'elles sont liées à une exploitation agricole :

- Les mises aux normes, extensions* des constructions, installations et aménagements existants nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées;
- Les activités de diversification de l'activité agricole* sont autorisées, sous réserve de demeurer accessoires à l'activité (transformation, vente directe, accueil à la ferme...).

Dispositions particulières aux secteurs indicés :

En complément des interdictions et limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités de la zone N, sont autorisés les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes pour les secteurs indicés :

En secteur Naa sont seules autorisées :

- Les installations et constructions nécessaires à l'installation d'abris pour animaux.

En secteur Nc sont seules autorisées :



- L'ouverture et extension de carrières et de mines sous réserve d'une remise en état des sols ou d'un aménagement assurant l'intégration au site des carrières dans leur état final;
- Les installations, travaux et bâtiments nécessaires et directement liées à l'exploitation de carrières et de mines ;
- L'extension* des constructions existantes.

En secteur Nf sont seules autorisées :

- Les installations et constructions nécessaires à l'exploitation, au stockage et au négoce de bois et à l'entretien des forêts

En secteur NI sont seules autorisées :

- Des constructions et installations qui sont destinées aux activités de sports et loisirs
- Des exhaussements et affouillements du sol nécessaires aux activités de sports et loisirs

En secteur Nl1 sont seules autorisées :

- L'extension des constructions existantes (hébergement, hébergement hôtelier et touristique) dans la zone à la date d'approbation du PLUi, si l'ensemble des conditions suivantes est réuni :
 - ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
 - dans le cas où la construction se situe à moins de 100m d'une exploitation agricole, les extensions sont admises sous réserve de ne pas réduire l'inter-distance existante entre des bâtiments agricoles et la construction.
 - l'emprise au sol de l'extension ne peut dépasser 50% de l'emprise au sol de la construction existante
- La construction d'annexe des constructions à usage d'habitation existante dans la zone à la date d'approbation du PLUi, si l'ensemble des conditions suivantes est réuni :
 - ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
 - l'annexe doit être située à moins de 30 mètres de la construction principale sur l'unité foncière
 - l'emprise au sol ne doit pas excéder 40 m².
- La construction de piscine en annexe ou en extension des constructions à usage d'habitation existante dans la zone à la date d'approbation du PLUi, si l'ensemble des conditions suivantes est réuni :
 - ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
 - la piscine doit être située à moins de 30 mètres de la construction principale sur l'unité foncière
 - la surface de bassin de piscine* est limitée à 50 m².

En secteur Nl2 sont seules autorisées :

- L'extension des constructions existantes dans la zone à la date d'approbation du PLUi, si l'ensemble des conditions suivantes est réuni :
 - ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
 - dans le cas où la construction se situe à moins de 100m d'une exploitation agricole, les extensions sont admises sous réserve de ne



pas réduire l'inter-distance existante entre des bâtiments agricoles et la construction.

- l'emprise au sol de l'extension ne peut dépasser 50% de l'emprise au sol de la construction existante
- La réalisation d'une aire de vidange des campings cars.

En secteur Nl3 sont seules autorisées :

- Les **constructions liées à l'activité de loisirs motorisés** du site (accueil du public, vestiaire/sanitaire, entrepôt).
- Les affouillements et exhaussements* et aménagements liés aux activités de loisirs motorisés.

En **secteur Nl4** sont seules autorisées :

- Les **constructions liées aux activités de loisirs** du site (accueil du public, vestiaire/sanitaire).
- Les affouillements et exhaussements* et aménagements liés aux activités de loisirs.

N.2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprise publique*

REGLE GENERALE:

En l'absence d'indications graphiques figurant au plan de zonage, les constructions devront respecter :

- avec les axes routiers :
 - Un recul minimum de 100 m par rapport à l'axe de l'A81
 - Un recul minimum de 75 mètres par rapport à l'axe des RD57 et RD120
 - Un recul minimum de 20 mètres par rapport à l'alignement* de la RD31
 - Un recul minimum de 15 mètres par rapport à l'alignement* des RD32, RD123, RD124, RD137
 - Un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement* des autres voies

avec le domaine public ferroviaire :

- Un recul minimum de 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de la Ligne à Grande Vitesse pour les constructions à destination habitation et 25 mètres pour les autres constructions
- Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'emprise du domaine public ferroviaire, hors LGV, pour les constructions à usage d'habitation et 3 mètres pour les autres constructions et l'extension* des constructions existantes.
- avec les **cours d'eau identifiés** au règlement graphique
 - Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des cours d'eau



REGLE ALTERNATIVE:

- Pour les axes routiers, la règle générale ne s'applique pas :
 - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
 - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
 - Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
 - Aux réseaux d'intérêt public.
 - A l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension* de constructions existantes n'entrainant pas de diminution du recul préexistant
- Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux constructions ou parties de construction dont la hauteur n'excède pas 0.60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction.
- La distance d'implantation imposée peut être réduite en cas d'isolation thermique par l'extérieur de 30 cm (cf. article 3 des dispositions générales).
- Pour la préservation des haies à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151.23 du code de l'urbanisme, il sera imposé un retrait minimum de 3 mètres entre la façade* et le tronc de l'arbre.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

REGLE GENERALE:

La construction pourra être implantée en limite séparative ou avec un recul minimum de 1,90 mètres par rapport à cette limite.

La construction devra respecter avec les **cours d'eau identifiés** au règlement graphique un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des cours d'eau.

REGLE ALTERNATIVE :

- Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux constructions ou parties de construction dont la hauteur* n'excède pas 0.60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction.
- La distance d'implantation imposée peut être réduite en cas d'isolation thermique par l'extérieur de 30 cm (cf. article 3 des dispositions générales).
- Pour la préservation des haies à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151.23 du code de l'urbanisme, il sera imposé un retrait minimum de 3 mètres entre la façade* et le tronc de l'arbre.

Hauteur des constructions

- La hauteur*maximale des constructions autorisées ne peut excéder 9 m au faîtage*.
- La hauteur* de l'extension* d'une construction existante* ne devra pas excéder la hauteur* de la construction initiale.
- La hauteur* de l'annexe* d'une construction existante* ne devra pas excéder la hauteur* de 4,50m au point le plus haut.



. Emprise au sol*

- L'extension* d'une habitation ne peut dépasser 50% de l'emprise au sol* de la construction existante*
- L'annexe* de l'habitation ne doit pas excéder 40 m²d'emprise au sol*
- La surface de bassin de piscine* est limitée à 50 m².
- En secteur Nl1, l'extension* d'une habitation ne peut dépasser 50% de l'emprise au sol* de la construction existante, l'annexe* de l'habitation ne doit pas excéder 40 m²d'emprise au sol et la surface de bassin de piscine* est limitée à 50 m².
- En secteur Nl2, l'emprise au sol de l'extension ne peut dépasser 50% de l'emprise au sol de la construction existante
- En secteur Nl3, l'emprise au sol des nouvelles constructions est limitée à 150 m².
- En secteur NI4, l'emprise au sol des nouvelles constructions est limitée à 150 m².

2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Volumes et gabarits

Les constructions présenteront des volumes et gabarits* simples et compacts.

D'autres volumétries sont permises dès lors qu'elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou de production et d'utilisation d'énergies renouvelables.

Toitures

Pour les constructions à usage d'habitation, les dispositifs de captation d'énergie solaire non intégrés dans la toiture ne sont autorisés que dans la limite de 50% de la surface totale de la toiture.

Aspect et matériaux

Les constructions en bois sont autorisées.

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Espaces libres*

Tout terrain recevant une construction doit être planté.

En **secteurs Nl1, Nl2 et Nl3**, les espaces libres* devront être traités en espaces perméables* pour 60% de leur surface, si la configuration de la parcelle le permet.

Les aménagements paysagers favoriseront les essences locales. La biodiversité doit être assurée par la réalisation de strates de végétation différenciée.



La plantation d'essences invasives¹⁷ est strictement interdite.

Clôtures*

Pour les constructions à destination habitation, les clôtures* ne devront pas dépasser :

- une hauteur* de 2m en limite séparative
- une hauteur1,50mètres sur la voie et autres emprises publiques*.

Elles seront constituées :

- De haies composées d'essences locales et d'essences horticoles éventuellement doublées d'un grillage ;
- De murs et murets.

4. Stationnement

Non réglementé.

N.3 - Equipements & réseaux

Desserte par les voies publiques ou privées

La desserte automobile de toute opération ou construction ne peut être assurée par une liaison piétonne.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les nouvelles voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur.

Les accès sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement.

Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Si le raccordement au réseau public n'est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation et temps de séjour de l'eau), l'alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l'eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur.

-

¹⁷ Cf annexe



Gestion des eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif autonome d'assainissement doit être mis en place, conformément à la réglementation en vigueur.

Gestion des eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu'ils garantissent l'évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou récupération. Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes...) à l'utilisation systématique de bassins de rétention. Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s'il existe et s'il présente des caractéristiques suffisantes pourra être imposé ».



ANNEXES

Octobre 2018 89



LISTE 2015 DES PLANTES INVASIVES AVÉRÉES DES PAYS DE LA LOIRE

Nota: Pour chaque département (44: Loire Atlantique, 49: Maine et Loire; 53: Mayenne, 72: Sarthe, 85: Vendée), est indiquée la répartition de chaque plante de la liste (Source: Inventaires de terrain intégrés à la base Calluna du CBN de Brest, extraction du 01/03/2016): «» non signalé à l'état sauvage; « I »: Isolée (moins de 1,5% des communes); « R »: Restreinte (de 1,5 à 20% des communes); « G »: Généralisée (plus de 20% des communes).

Espèces installées :

Plantes portant atteinte à la biodiversité avec impacts économiques (IA1/3i) :

Nom CBNB	Nom Taxref 7	Nom vernaculaire	44	49	53
Baccharis halimifolia L.	Baccharis halimifolia L.	Séneçon en arbre	R	I	-
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.	Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.	Herbe de la Pampa, "Gynerium"	R	R	78
Cuscuta australis R.Br.	Cuscuta scandens Brot.	Cuscute australe	G	R	-
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven	Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven	Jussie faux-pourpier, Jussie rampante	G	G	Ī.
Ludwigia uruguayensis (Cambess.) H.Hara	Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet	Jussie à grandes fleurs	G	R	R
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.	Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.	Myriophylle du Brésil	R	Ţ	Ĺ

Plantes portant atteinte à la biodiversité (IA1i) :

	8				
Nom CBNB	Nom Taxref 7	Nom vernaculaire	44	49	53
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	Ailanthe glanduleux, Faux vernis du Japon	R	R	ľ
Aster lanceolatus Willd.	Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom	Aster lancéolé	R	R	
Azolla filiculoides Lam.	Azolla filiculoides Lam.	Azolle fausse-fougère	R	R	I
Bidens frondosa L.	Bidens frondosa L.	Bident à fruits noirs	G	G	R
Egeria densa Planch.	Egeria densa Planch.	Egérie dense	R	l	I
Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John	Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John	Elodée de Nuttal, Elodée à feuilles étroites	R	R	R
Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees	Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees	Eragrostis en peigne	R	R	1
Lemna minuta Kunth	Lemna minuta Kunth	Lentille d'eau minuscule	G	G	R
Lindernia dubia (L.) Pennell	Lindernia dubia (L.) Pennell	Lindernie fausse-gratiole	R	R	R
Paspalum distichum L.	-	Paspale à deux épis	R	R	-
Reynoutria japonica Houtt.	Reynoutria japonica Houtt.	Renouée du Japon	G	R	R
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtková	Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtková	Renouée de Bohême	R	j	-
Robinia pseudoacacia L.	Robinia pseudoacacia L.	Robinier faux-acacia	G	G	G
Spartina x townsendii H.Groves & J.Groves var. anglica (C.E.Hubb.) Lambinon & Maquet*	Spartina anglica C.E.Hubb.	Spartine anglaise	1	-	=

^{*} Voir remarque ci-dessus

Plantes portant atteinte à la santé humaine (IA2i) :

Nom CBNB	Nom Taxref 7	Nom vernaculaire	44	49	53
Datura stramonium L. subsp. stramonium	Datura stramonium L.	Stramoine, Datura officinal	G	G	R





Espèces émergentes (IAe) :

Plantes portant atteinte à la biodiversité (IA1e) :

Nom CBNB	Nom Taxref 7	Nom vernaculaire	44	49	53
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne	Crassula helmsii (Kirk) Cockayne	Crassule de Helms	R	1	i.
Hydrocotyle ranunculoides L.f.	Hydrocotyle ranunculoides L.f.	Hydrocotyle à feuilles de renoncule	R	-	-
Sagittaria latifolia Willd.	Sagittaria latifolia Willd.	Sagittaire à larges feuilles	R	ī	51

Plantes portant atteinte à la santé humaine (IA2e) :

Nom CBNB	Nom Taxref 7	Nom vernaculaire	44	49	53
Ambrosia artemisiifolia L.	Ambrosia artemisiifolia L.	Ambroisie à feuilles d'Armoise	R	R	1



