

# RLPi

Règlement Local de Publicité intercommunal

Synthèse RNP



Annexe RLPi

## SOMMAIRE

Chapitre 1 : Dispositions applicables à la publicité .....	3
I. Dispositions générales.....	3
II. Les principales règles.....	3
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux enseignes .....	21
I. Dispositions communes.....	21
II. Dispositions propres à chaque type d’enseigne.....	21
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux pré-enseignes .....	28
I. Les pré-enseignes dérogatoires.....	28
II. Les pré-enseignes temporaires .....	29
Chapitre 4 : Dispositions applicables à l’affichage d’opinion et associative .....	30
Chapitre 5 : Modalités administratives .....	32
I. Mise en conformité des dispositifs existants .....	32
II. Répartition des compétences de police .....	32
III. Procédures de déclaration et d’autorisation préalable .....	32
Chapitre 6 : Procédures de sanctions.....	34
I. Règles générales.....	34

# Chapitre 1 : Dispositions applicables à la publicité

## I. Dispositions générales

Conformément à l'article L 581-5 du Code de l'Environnement, toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.

## II. Les principales règles

### 1. Règle de densité des publicités

Depuis le 1er juillet 2012, les publicités sont soumises à une règle de densité fondée sur la longueur de l'unité foncière bordant la voie ouverte à la circulation publique (Art. R.581-25).

La règle de la densité s'applique à la publicité lumineuse ou non lumineuse murale, scellée ou installée directement sur le sol. En conséquence, dès lors que le nombre maximum de dispositifs possibles est atteint sur l'unité foncière, aucun autre dispositif ne pourra être installé, si petit soit-il.

Lorsque l'unité foncière est bordée de plusieurs voies, les longueurs ne peuvent être cumulées entre elles. Seul le côté le plus long bordant une seule voie doit être pris en compte.

La règle ne s'applique pas :

- aux publicités apposées sur une palissade ou sur une toiture ;
- aux publicités supportées par le mobilier urbain ;
- aux bâches et dispositifs de dimensions exceptionnelles comportant de la publicité ;
- à l'affichage de petit format (micro-affichage) ;
- aux préenseignes dérogatoires.

- **Sur le domaine privé**

Unités foncières d'une longueur inférieure ou égale à 80 mètres

Il pourra être installé :

- soit 2 dispositifs muraux alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ; Si l'unité foncière présente plusieurs murs-support, un seul d'entre eux pourra accueillir des publicités (pignons opposés d'un bâtiment, plusieurs bâtiments sur le terrain...)
- soit 1 dispositif au sol sur les unités foncières d'une longueur inférieure ou égale à 40m, 2 dispositifs sur les unités foncières d'une longueur supérieure à 40 m linéaire ;


Les dispositifs double face sont considérés comme un seul dispositif dès lors que les 2 faces sont de mêmes dimensions, rigoureusement dos à dos et sans séparation visible.

### Unités foncières d'une longueur supérieure à 80 mètres

Un dispositif supplémentaire (mural ou scellé au sol) peut être installé par tranche entamée de 80m au-delà de la première.

- Ainsi, sur une unité foncière dont la longueur est de :
- 80m à 160m, trois dispositifs maximum peuvent être installés ;
- 160m à 240m, quatre dispositifs maximum peuvent être installés ; etc.

Les dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière (sous réserve de respecter les autres règles du RNP : H/2, etc.), aucune règle d'inter-distance n'est imposée.




Deux dispositifs muraux dans l'unité foncière dont la longueur bordant la voie est inférieure ou égale à 80 m à la condition d'être superposés ou juxtaposés. Un dispositif supplémentaire par tranche entamée de 80 m.



Un dispositif dans l'unité foncière dont la longueur bordant la voie est inférieure ou égale à 40 m. Deux dispositifs entre 40 m et 80 m. Un dispositif supplémentaire par tranche entamée de 80 m.

Le nombre global de dispositifs pouvant être disposé sur le domaine public est déterminé par la longueur du côté le plus long de l'unité foncière attenante. Un dispositif par tranche de 80m peut être installé au droit de l'unité foncière. Lorsque l'unité foncière est d'une longueur supérieure à 80m, il peut être installé un dispositif supplémentaire par tranche de 80m au-delà de la première.



Un dispositif par tranche de 80 m sur le domaine public et ce, indépendamment de la règle de densité appliquée sur les unités foncières.

Aucune règle d'inter-distance n'est imposée.

## 2. Règle de luminance

Les publicités lumineuses respectent des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance. Cet arrêté est en cours d'élaboration.

## 3. Lieux d'interdiction de la publicité

### Hors agglomération

L'article L 581-7 du Code de l'Environnement stipule qu' « en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. »

Il existe 2 dérogations prévues à l'article L.581-7. La publicité peut être admise :

- à proximité immédiate des centres commerciaux exclusifs de toute habitation
- dans l'emprise des aéroports et gares ferroviaires

### Interdictions absolues

L'article L 581-4 du Code de l'Environnement interdit toute publicité :

- sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques
- sur les monuments naturels et dans les sites classés
- dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles
- sur les arbres.

Il est également interdit de procéder à l'abattage ou à l'élagage des arbres ou arbustes dans le but d'installer ou de rendre plus visible une publicité, une enseigne ou une pré-enseigne (Conseil d'État N° 209103 du 14 février 2001 publié au Rec. CE).

### Interdictions relatives

Ces interdictions sont relatives puisqu'il est **possible d'y déroger dans le cadre d'un RLP**.

L'article L.581-8 du Code de l'Environnement interdit toute publicité :

- aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L.621-30 du Code du Patrimoine
- dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code (ex - ZPPAUP, AVAP, secteur sauvegardé)
- dans les PNR
- dans les sites inscrits
- A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;
- dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux
- dans les Zones de Protection Spéciales (Natura 2000) et Zones Spéciales de Conservation

### Autres interdictions

Conformément à l'article R 418-2 du Code de la Route, la publicité est interdite, sur les voies ouvertes à la circulation publique et en bordure de celles-ci si :

- elle comporte une indication de localité, complétée soit par une flèche, soit par une distance kilométrique ou la reproduction d'un signal routier réglementaire ou d'un schéma de pré-signalisation.
- elle peut être confondue avec les signaux réglementaires.

Sont interdits les dispositifs et dessins publicitaires triangulaires à fond blanc ou jaune, circulaires à fond rouge, bleu ou blanc, octogonaux à fond rouge, carrés à fond blanc ou jaune, s'ils sont disposés sur pointe.

Conformément à l'article R 418-3 du Code de la Route, il est interdit d'apposer des placards, papillons, affiches ou marquages sur les signaux réglementaires et leurs supports ainsi que sur tout autre équipement intéressant la circulation routière. Cette interdiction s'applique également sur les plantations, les trottoirs, les chaussées et d'une manière générale sur tous les ouvrages situés dans les emprises du domaine routier ou surplombant celui-ci. Des exceptions existent en ce qui concerne les associations et organismes sans but lucratif.

Conformément à l'article R 418-4 du Code de la Route, sont interdites les publicités qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière.

Conformément à l'article R 418-5 du Code de la Route, la publicité est interdite sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique, à l'exception de la publicité peinte ou fixée sur des véhicules circulant ou stationnant régulièrement sur les voies ouvertes à la circulation publique.

### Cas particulier

Le Maire (ou préfet sur demande ou après avis du conseil municipal) et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, peut interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque. (Article L.581-4).

## ***4. Installation de la publicité***

Dans la mesure où l'article L.581-19 dispose que les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité, les développements qui suivent s'appliquent tant à la publicité qu'aux pré-enseignes.

## 5. Obligation d'entretien

Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement (Art. R.581-24). Affiches durablement décollées, dispositifs d'affichage incomplets ou devenus dangereux, éclairages ou écrans défectueux se trouvent donc en infraction.

## 6. La publicité non lumineuse

- *La publicité non lumineuse murale*

### Définition

La publicité murale est définie comme toute publicité installée sur un support construit préalablement à cette installation et destiné à un autre usage que de supporter une publicité. Ex : palissade, mûr de clôture, mûr de bâtiment...



### Interdictions

L'article R.581-22 du Code de l'Environnement interdit la publicité :

- sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime et aérienne
- sur les poteaux électriques et poteaux de télécommunication
- sur les supports d'éclairage public
- sur les arbres et plantations
- sur les murs des bâtiments sauf s'ils sont aveugles ou ne comportent que des ouvertures < à 0,5 m<sup>2</sup>
- sur les clôtures non aveugles
- sur les murs des cimetières et des jardins publics

Conformément à l'article R.581-23 du Code de l'Environnement, les dispositions de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou

dans les zones mentionnées à l'article L. 421-3 du Code de l'urbanisme, dans lesquelles le permis de démolir est institué.

### Surface et hauteur

La surface et la hauteur maximum des publicités sont liées au nombre d'habitants de l'agglomération et définies par l'article R.581-26 du Code de l'Environnement.

Taille de l'agglomération	Surface maxi	Hauteur maxi
> 10 000 habitants	12m <sup>2</sup>	7.5m
< 10 000 habitants	4m <sup>2</sup>	6

### Règles d'implantation

La publicité implantée au mur :

- ne peut être apposée à moins de 0.5m du sol (article R.581-27)
- ne peut dépasser les limites du mur qui la supporte, ni les limites d'égout du toit (article R.581-27)
- ne peut constituer par rapport au mur une saillie supérieure à 0.25m (article R.581-28)
- ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes aient été supprimées, sauf s'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque (article R.581-29)
- doit être parallèle à son support
- est soumise à la règle de densité

### Gares

Les publicités dans l'emprise des gares ferroviaires situées en agglomération de moins de 10 000 habitants doivent respecter les prescriptions applicables aux dispositifs implantés dans une agglomération de moins de 10 000 habitants, soit une surface de 4m<sup>2</sup> maximum et une hauteur de 6m maximum.

- ***La publicité non lumineuse sur palissade de chantier***

La palissade est considérée comme une clôture aveugle provisoire constituée de panneaux pleins et masquant un chantier pour des raisons de sécurité.



### Règles d'implantation

Elle doit se conformer aux dispositions qui régissent les publicités non lumineuses murales à l'exception de la règle de densité qui ne s'applique pas.

- ***La publicité non lumineuse sur toiture ou terrasse en tenant lieu***

La publicité non lumineuse est interdite sur une toiture ou terrasse en tenant lieu (article R.581-27).

- **La publicité non lumineuse scellée au sol ou installée directement sur le sol**

### Définitions

La publicité scellée au sol est généralement fixée sur un ou plusieurs pieds spécialement conçus et plantés dans le sol à cet effet.

Les chevalets installés sur le domaine public devant les commerces entrent dans cette catégorie.

### Interdictions

Outre les interdictions générales des articles L.581-4 et L.581-7 et L.581-8 (voir page 5), la publicité au sol est interdite :

- Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants
- dans les EBC et dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un PLU ou sur un POS (article R.581-30).
- si l'affiche qu'elle supporte est visible d'une autoroute, bretelle de raccordement à une autoroute, route express, que celles-ci soient en ou hors agglomération (Conseil d'État, 12/12/2013, Sté Trihept, req. n° 253906) (article R.581-31)
- si l'affiche qu'elle supporte est visible d'une déviation ou voie publique hors agglomération (article R.581-31).



### Surface et hauteur

Taille de l'agglomération	Surface maxi	Hauteur maxi
> 10 000 habitants	12m <sup>2</sup>	6m
< 10 000 habitants	INTERDIT	

La hauteur se mesure par rapport au sol naturel à l'aplomb du panneau

### Règles d'implantation

Par ailleurs, un dispositif publicitaire au sol :

- est soumis à la règle de densité
- ne peut être implanté à moins de 10m en avant d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie (article R.581-33). Cette prescription ne concerne pas le fonds où est implanté le dispositif (panneau central). Un dispositif peut être installé à moins de 10m des baies s'il est en retrait du plan du mur contenant cette baie (panneau de droite).
- ne peut se trouver à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété (article R.581-33). ☐ Règle de prospect ou H/2. Cette dernière disposition n'est pas applicable à la limite du domaine public.

### Gares

Les publicités au sol sont interdites dans l’emprise des gares ferroviaires situées en agglomération de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.

## 7. La publicité lumineuse

Au sens de l’article R 581-34 du Code de l’Environnement, il s’agit d’une publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.

Les dispositions communes à toutes les publicités s’appliquent aux publicités lumineuses.

- **La publicité lumineuse éclairée par projection ou transparence**

### Définition

Cette catégorie est constituée de dispositifs dont les affiches sont éclairées par l’extérieur au moyen de spots, ampoules ou rampes d’éclairages, ainsi que celles qui sont éclairées par l’intérieur au moyen de tubes néons : caissons lumineux, panneaux vitrines.



### Surface et hauteur

Agglomération > 10 000 hab	Surface maxi	Hauteur maxi
* dispositifs muraux	12m <sup>2</sup>	7.5m
* dispositifs au sol	12m <sup>2</sup>	6m

Agglomération < 10 000 hab	Surface maxi	Hauteur maxi
* dispositifs muraux	4m <sup>2</sup>	6m

### Règles d’implantation

Les publicités supportant des affiches éclairées par projection ou transparence se voient appliquer toutes les dispositions des articles R.581-26 à R.581-33 (voir pages 7, 8, 9) relatives à la publicité non-lumineuse : format et hauteur, règles d’implantation sur les murs, règles des dispositifs scellés au sol et sont également soumises à la règle de densité et à la règle de luminance. La publicité éclairée par projection ou transparence sur toiture ou terrasse en tenant lieu est interdite.

- **La publicité lumineuse numérique**

### Définition

La publicité numérique désigne essentiellement les « écrans » numériques, composés de diodes, leds etc. téléviseurs géants qui peuvent présenter des images fixes, des images animées ou une vidéo.



Interdictions

La publicité numérique est interdite dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.

Conformément à l’article R.581-36 les publicités lumineuses numériques sont interdites :

- sur un garde-corps de balcon ou balconnet ;
- sur une clôture.

L’article R.581-40 soumet les dispositifs numériques scellés au sol aux dispositions des articles R.581-30, R.581-31 et R.581-33 (voir page 9).

Surface et hauteur

L’article R.581- 41 ajoute une prescription propre à la publicité numérique, « Toutefois, lorsque la consommation électrique du dispositif publicitaire numérique excède les niveaux définis par arrêté ministériel, la publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 2,1m<sup>2</sup> ni s’élever à plus de 3m au-dessus du niveau du sol ».

Agglomération > 10 000 hab	Surface maxi	Hauteur maxi
* dispositifs muraux / au sol	<b>8m<sup>2</sup> ou 2.1m<sup>2</sup></b>	<b>6m ou 3m</b>

Règles d’implantation

La publicité numérique :

- est soumise à la règle de densité
- doit être située dans un plan parallèle à celui du mur qui la supporte (R.581-37), sans qu’il soit précisé de saillie maximum ni de hauteur minimum de 0,50m par rapport au sol
- ne peut recouvrir tout ou partie d’une baie
- ne doit pas dépasser les limites du mur qui la supporte

Formellement, la publicité numérique située sur une toiture ou une terrasse n’est pas interdite, mais elle l’est en réalité par la limitation de la hauteur.

Gares

Les gares ferroviaires sont soumises aux mêmes règles.

- **Autres lumineux**

### Définition

Cette catégorie de dispositifs lumineux est principalement constituée par les néons, souvent installés sur les toitures. Ils sont quelquefois muraux, plus rarement scellés au sol.



### Interdictions

Ces dispositifs sont interdits dans les communes de moins de 10 000 habitants n'appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.

Conformément à l'article R.581-36 les publicités lumineuses installées sur un support sont interdites :

- sur un garde-corps de balcon ou balconnet
- sur une clôture

L'article R.581-40 soumet ces dispositifs lumineux scellés au sol aux dispositions des articles R.581-30, R.581-31 et R.581-33 (voir page 9).

### Surface et hauteur

Les surface et hauteur maximales des autres lumineux se démarquent des non-lumineuses sur trois points :

- les règles sont identiques que ces dispositifs lumineux soient installés sur support ou scellés au sol ;
- dans l'emprise des gares et aéroport, ils n'ont pas de statut particulier ;
- des règles existent lorsqu'ils sont situés sur toiture ou terrasse.

Agglomération > 10 000 hab	Surface maxi	Hauteur maxi
* dispositifs muraux	8m <sup>2</sup>	6m
* dispositifs au sol	8m <sup>2</sup>	6m
* toiture (façade immeuble h <20m)		1/6 de la hauteur de la façade et 2m maxi
* toiture (façade immeuble h >20m)		1/10 de la hauteur de la façade et 6m maxi

### Règles d'implantation

Les autres lumineux :

- sont soumis à la règle de densité à l'exception des dispositifs en toiture
- doivent être situés dans un plan parallèle à celui du mur qui la supporte (Art. R.581-37).
- ne peuvent recouvrir tout ou partie d'une baie ;
- ne peuvent dépasser les limites du mur qui les supporte

Ces dispositions rappellent les interdictions applicables aux dispositifs muraux non lumineux, mais elles s'en distinguent sur plusieurs points :

- la hauteur minimum de 0,50m par rapport au sol n'est pas imposée ;
- la saillie maximum de 0,25m n'est pas imposée ;

Sur toiture ou terrasse en tenant lieu :

Une publicité lumineuse non-numérique peut être installée sur la toiture ou la terrasse de tout bâtiment, quelle que soit la hauteur de celui-ci (article R.581-38). La hauteur de la publicité est en rapport avec la hauteur de la façade de l'immeuble selon la règle suivante :

- lorsque la façade de l'immeuble est inférieure ou égale à 20m de hauteur, la publicité lumineuse ne peut excéder 1/6ème de la hauteur de la façade et dans tous les cas 2m ;
- lorsque la façade de l'immeuble est supérieure à 20m, la publicité lumineuse ne peut excéder 1/10ème de la hauteur de la façade et dans la limite de 6m.

L'article R.581-39 précise les caractéristiques esthétiques :

Ils ne peuvent être réalisés qu'au moyen de lettres et signes découpés. Tout panneau de fond, quand bien même il serait partiel, est donc exclu. Les logos comportant un fond ne peuvent être autorisés. Les fixations de ces lettres et signes découpés doivent être dissimulées. Aucune structure ne doit être visible, ni individuelle, ni collective (barres métalliques reliant les lettres les unes aux autres par exemple). Seul un bandeau technique peut dissimuler les supports de base, ce bandeau n'excédant pas 0,50 mètre de haut.

## ***8. La publicité sur mobilier urbain***

### Définition

Le mobilier urbain est un équipement installé sur l'espace public et offrant un service à la collectivité.

### Interdictions

L'article R.581-42 précise les règles générales applicables à tous les types de mobilier urbain supportant de la publicité.

La publicité sur mobilier urbain est soumise aux dispositions des articles R.581-30, R.581-31 (voir page 9) et L.581-4, L.581-8 (voir page 5).



Surface et hauteur

	Agglo > 10 000 habitants	Agglo < 10 000 habitants
<b>Abris destinés au public</b>	2m <sup>2</sup> unitaire	2m <sup>2</sup> unitaire
* numérique	2m <sup>2</sup> unitaire	interdit
<b>Kiosques</b>	2m <sup>2</sup> unitaire (6m <sup>2</sup> total)	2m <sup>2</sup> unitaire (6m <sup>2</sup> total)
* numérique	2m <sup>2</sup> unitaire (6m <sup>2</sup> total)	interdit
<b>Colonnes porte affiches</b>	Publicité interdite	Publicité interdite
* numérique		
<b>Mâts porte affiches</b>	2m <sup>2</sup> unitaire	2m <sup>2</sup> unitaire
* numérique	2m <sup>2</sup> unitaire	interdit
<b>Panneaux d'informations</b>	12m <sup>2</sup>	2m <sup>2</sup>
* numérique	8m <sup>2</sup>	interdit
<b>Publicité éclairée par projection ou transparence</b>	autorisée	autorisée
<b>Publicité numérique</b>	autorisée	interdite
<b>Publicité lumineuse autre (néons)</b>	interdite	interdite

Règles d'implantation

Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ou faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, lorsque le mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 2m<sup>2</sup> et qu'elle s'élève à 3m au-dessus du sol, ces deux conditions étant cumulatives, elle doit être conforme aux dispositions :

- de l'article R.581-32 (surface de 12m<sup>2</sup> maximum et hauteur de 6m)
- du 1er alinéa de l'article R.581-33 (recul de 10m des baies du fonds voisin)

La publicité apposée sur le mobilier urbain :

- n'est pas soumise à la règle du H/2
- n'est pas soumise à la règle de densité.

La publicité lumineuse sur mobilier urbain :

- doit respecter la règle concernant la visibilité depuis les autoroutes (R.581-31) (voir page 9)
- doit respecter des normes de luminance (R.581-34)
- doit respecter une gradation de la luminosité (R.581-41) (voir page 11)
- ne peut excéder une surface de 8m<sup>2</sup> et une hauteur de 6m (R.581-34) dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.

La publicité numérique sur le mobilier urbain ne peut être placée à moins de 10m d'une baie d'habitation située sur un fonds voisin lorsque la publicité numérique est visible de la baie et située parallèlement à celle-ci (Art. R.581-42). La distance se mesure de la partie inférieure de la baie jusqu'à la partie supérieure de l'écran numérique. Dans les autres cas, il est placé conformément aux prescriptions du RLP(i).

#### Types de mobilier urbain

##### ❖ **Abris bus destinés au public**

La surface unitaire des publicités ne peut excéder 2m<sup>2</sup> et la surface totale de la publicité admise est liée à la surface abritée au sol : 2m<sup>2</sup> si la surface abritée est inférieure à 4,5m<sup>2</sup>, plus 2m<sup>2</sup> par tranche entière de 4,5m<sup>2</sup>.

Dans un abri standard couvrant une surface légèrement supérieure à 4.5m<sup>2</sup>, deux publicités de surface unitaire de 2m<sup>2</sup> chacune sont admises, ce qui correspond au classique caisson double-face.

Enfin, tout dispositif surajouté sur le toit de l'abri est interdit (Art. R.581-43).

##### ❖ **Kiosques « à journaux » et autres kiosques à usage commercial**

Dans la plupart des cas, les kiosques à journaux supportent les affiches des « unes » des publications en vente. Ce sont donc des enseignes (cf. régime des enseignes).

La surface unitaire des publicités est limitée à 2m<sup>2</sup>, le total des publicités ne pouvant excéder 6m<sup>2</sup>.

Comme pour les abris, tout dispositif surajouté sur le toit du kiosque est interdit (Art. R.581-44).

##### ❖ **Colonnes porte affiches**

La colonne porte-affiches ne peut recevoir d'autres informations que l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles (cinéma, théâtre, spectacle, concert, etc.). Aucune surface maximum n'est indiquée par le Code de l'Environnement (Art. R.581-45).

##### ❖ **Mâts porte-affiches**

Composé au maximum de deux panneaux situés dos-à-dos dont la surface unitaire maximale est de 2m<sup>2</sup>, les mâts porte-affiches sont utilisables exclusivement pour l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives (Art. R.581-46).

##### ❖ **Panneaux d'information**

Ils sont destinés à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres artistiques et ne peuvent accueillir une surface de publicité excédant la surface totale des informations non publicitaires (Art. R.581-47).

Ils sont en général « double-face ». Lorsque la face réservée à la collectivité est fixe et que la face commerciale est mobile (déroulante\*, trivision), la parité est considérée comme respectée.

L'information non publicitaire doit être visible à tout moment.

## 9. La publicité sur bâches

### Définition

Les bâches comportant de la publicité ont été définies et classées en deux catégories :

- les bâches de chantier, installées sur des échafaudages « nécessaires à la réalisation de travaux » ;
- les bâches publicitaires, qui sont toutes les autres bâches.



### Interdictions

Les bâches sont interdites :

- dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants y compris celles faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants
- si la publicité qu'elles supportent est visible d'une autoroute, d'une bretelle, d'une route express, d'une déviation ou d'une voie publique située hors agglomération
- dans les cas prévus par l'article R.418-7 du Code de la Route. Cette référence au Code de la Route permet de fixer précisément la distance minimum à respecter : 40m en agglomération, 200m hors agglomération.
- Sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu

Les bâches sont soumises aux dispositions des articles R.581-22 à R.581-24 (voir page 7). Malgré l'interdiction d'apposer de la publicité sur les murs des bâtiments sauf s'ils sont aveugles ou comportent des ouvertures inférieures à 0.5m<sup>2</sup>, les bâches de chantier peuvent être apposées sur un échafaudage qui est lui-même placé devant une façade comportant des baies

L'ensemble de ces interdictions ne s'applique pas aux bâtiments ou partie de bâtiments dont la démolition est entreprise ou qui ont fait l'objet d'un permis de démolir.

Elles sont également soumises aux dispositions des articles R.581-29 (voir page 15), R.581-30 (voir page 9), L.581-4, L.581-8 (voir page 5).

### Règles d'implantation des bâches de chantier

La bâche de chantier :

- doit être fixée sur un échafaudage
- ne doit pas dépasser les limites du mur qui la supporte, ni les limites de l'égout du toit
- ne peut constituer une saillie supérieure à 0,50m par rapport à celui-ci.
- ne peut être apposée à moins de 0.5m du sol
- ne peut avoir une publicité dont la surface excède 50% de la surface totale de la bâche

Aucune règle de densité n'est imposée.

Toutefois, lorsque les travaux de rénovation projetés doivent permettre à l'immeuble d'obtenir le label « haute performance énergétique rénovation » dit « BBC rénovation » (Bâtiment Basse Consommation), l'autorité compétente en matière de police peut autoriser une surface publicitaire supérieure à ce plafond.

#### Règles d'implantation des bâches publicitaires

Comme l'article R.581-55 précise que « les bâches publicitaires peuvent être installées sur les seuls murs aveugles (...) », il faut en conclure que les bâches scellées au sol sont interdites. Elles sont également interdites sur les murs non aveugles.

La bâche publicitaire :

- ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie
- doit être apposée sur le mur ou dans un plan parallèle à celui-ci
- ne peut être apposée à moins de 0.5m du sol
- ne peut constituer une saillie supérieure à 0,50m par rapport au mur, à moins que celui-ci soit édifié en retrait des autres murs de l'immeuble et à condition qu'elle ne soit pas en saillie par rapport à ceux-ci.
- ne doit pas dépasser les limites du mur qui la supporte, ni les limites de l'éégout du toit.

Aucune règle de densité n'est imposée.

Aucune surface maximale n'est prévue par le Code de l'Environnement. En revanche, la distance entre deux bâches publicitaires est d'au moins 100m.

#### Les publicités lumineuses sur bâche

Elles sont soumises aux règles de surface, de luminance, d'extinction des publicités lumineuses (qu'elles soient numériques ou non) :

- extinction de 1h à 6h dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants
- normes de luminance fixées par un arrêté ministériel (Art. R.581-34) ;
- surface de la publicité numérique (si elle est possible sur une bâche) liée à la consommation : 2,1 ou 8m<sup>2</sup> ; équipement d'un système de gradation permettant d'adapter l'éclairage à la luminosité ambiante (Art. R.581-41) (voir page 11).

## **10. Le micro affichage**

Depuis la loi ENE, le Code de l'Environnement admet la présence sur les devantures commerciales de l'affichage de petit format, sans qu'un RLP(i) ne soit nécessaire.

#### Interdictions

Le micro-affichage est interdit sur toitures ou terrasse en tenant lieu.

#### Les règles d'implantation

Les dispositifs de petit format sont intégrés à la devanture commerciale et non à la seule baie. Ils peuvent donc être apposés sur tous les éléments composant la devanture : vitrine, porte d'entrée, piliers d'encadrement de part et d'autre des ouvertures.

L'affichage de petit format :

- doit avoir une surface unitaire inférieure à 1m<sup>2</sup>. Leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus de 1/10e de la surface d'une devanture commerciale et dans la limite de 2m<sup>2</sup>.
- est soumis aux règles d'extinction nocturne s'il est lumineux (R.581-34 à R.581-37)
- n'est pas soumis à la règle de densité
- ne doit pas être apposé à moins 0.5m du sol (R.581-27)
- ne doit pas dépasser les limites du mur ou les limites d'égout du toit

L'article R.581-57 soumet l'affichage de petit format à la plupart des dispositions applicables aux autres publicités.

Il est noté l'absence de renvoi à l'article R.581-28, n'imposant donc pas que le dispositif soit parallèle au support et ne fixant aucune limite à la saillie par rapport à celui-ci. L'affichage de petit format peut être perpendiculaire à la devanture.

## **11. Les dispositifs de dimensions exceptionnelles**

Ces dispositifs sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants.

Il n'est pas fixé de surface maximale, qu'ils soient apposés sur un mur ou fixés au sol sauf pour ceux supportant de la publicité numérique dont la surface unitaire ne peut être supérieure à 50m<sup>2</sup>. Dans ce cas, les dispositifs doivent être équipés de système de gradation de la luminosité.

Ils sont soumis aux mêmes interdictions que les bâches sauf certaines dispositions. Ils sont ainsi autorisés sur toiture ou terrasse en tenant lieu, à dépasser les limites du mur ou les limites d'égout du toit.

## 12. *La publicité sur des véhicules spécialement aménagés*

Les véhicules terrestres ou se déplaçant sur l'eau, spécialement aménagés pour servir de supports publicitaires sont soumis aux dispositions des articles R 581-49 et R 581-50 à R 581-53 du Code de l'Environnement en application de l'article L 581-15 du même Code.

### Définition

Sont concernés les véhicules « utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes » (Art. R.581-48). Il s'agit donc des véhicules supportant des messages publicitaires qui circulent ou stationnent et n'ont d'autre utilité que de supporter ces messages. Ainsi, outre les véhicules roulant, les véhicules stationnant en permanence, dans un rond-point ou dans des lieux de fort trafic par exemple, et ne constituant en fait que des préenseignes en faveur d'une activité commerciale sont également concernés.

En revanche, le Code de l'Environnement n'est pas applicable à « la publicité relative à une activité exercée par le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé à des fins essentiellement publicitaires » (Art. L.581-15).



La publicité sur les véhicules de transport en commun, véhicules de livraison, taxis, véhicules des artisans ou véhicules particuliers n'entre pas dans le champ d'application du Code de l'Environnement.

### Interdictions

Les véhicules ne peuvent pas :

- stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique. Le conducteur doit donc ranger son véhicule dans un lieu fermé, pour un arrêt en cours ou en fin de journée.
- circuler dans les lieux interdits à la publicité en application des articles L.581-4 et L.581-8
- circuler en convoi de plusieurs véhicules
- circuler à vitesse anormalement réduite
- apposer de publicité lumineuse

Les tribunaux considèrent que le convoi est constitué si un véhicule emprunte volontairement le même itinéraire qu'un ou plusieurs autres véhicules publicitaires de la même entreprise alors même que les véhicules sont noyés dans le flot de la circulation.

L'autorité compétente en matière de police peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations aux interdictions ci-dessus, à l'occasion de manifestations particulières. Ces dérogations peuvent porter sur le stationnement, les surfaces et les lieux de circulation.

#### Surface et hauteur

La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 12m<sup>2</sup> (Art. R.581-48).

# Chapitre 2 : Dispositions applicables aux enseignes

## I. Dispositions communes

### L'obligation d'entretien

L'enseigne doit être constituée de matériaux durables, ce qui exclut toute utilisation de papier ou de carton. Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement (Art. R.581-58).

Le maintien en bon état est de la responsabilité et à la charge de la personne privée ou morale exerçant l'activité concernée.

### La suppression au terme de l'activité

L'enseigne est supprimée par la personne qui exerçait l'activité dans les trois mois suivant la cessation de l'activité. Une dérogation à la suppression est prévue pour les enseignes présentant un caractère historique, artistique ou pittoresque (Art. R.581-58).

## II. Dispositions propres à chaque type d'enseigne

### 1. Enseigne en façade

#### Définition

Toute inscription, forme ou image peinte directement sur le mur, peinte ou adhésivée sur un panneau lui-même fixé sur le mur, caisson (lumineux ou non) posé à plat sur le mur, ainsi que les lettres, signes, images, formes découpés et fixés sur le mur sans support.



#### Règles d'implantation

- **Enseignes à plat sur un mur**

Les enseignes ne peuvent :

- dépasser les limites du mur (Art. R.581-60)
- être constituées de lettres ou panneaux à cheval sur le mur et la toiture
- constituer par rapport au mur une saillie de plus de 0,25m (Art. R.581-60)

- dépasser les limites de l'égout du toit. Ne s'applique pas sur la majorité des bâtiments à usage commercial ou industriel dotés de toits-terrasse. Elle concerne les enseignes apposées sur les pignons des bâtiments à toit en pente.

Les enseignes apposées sur les clôtures, aveugles ou non, suivent le régime des enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur.

- **Enseignes perpendiculaires**

Dénommées en potence lorsqu'elles sont constituées d'un élément horizontal qui soutient l'enseigne. Dénommées en drapeau lorsqu'elles sont constituées d'un élément vertical qui soutient l'enseigne.

Les enseignes perpendiculaires :

- ne doivent pas dépasser la limite supérieure du mur qui les supporte
- ne doivent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon (Art. R.581-61, alinéa 1).
- ne doivent pas constituer une saillie par rapport au mur supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder 2m (Art. R.581-61, alinéa 2). La saillie est calculée par rapport au mur et non au domaine public.

- **Enseignes à plat sur balcons, auvents, marquise, baies**

Alors que la publicité est interdite sur toutes les formes de balcons, balconnets, auvents etc. les enseignes sont admises, sous conditions (Art. R.581-60, alinéa 2), elles peuvent :

- être installées sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas 1m
- être installées devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au-dessus du garde-corps ou de la barre d'appui du balconnet ou de la baie ;
- être installées sur le garde-corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-corps et si elles ne constituent pas une saillie de plus de 0,25m par rapport à lui.

### Surface

La règle se fonde sur un rapport entre la surface de l'enseigne et la surface de la façade commerciale (Art. R.581-63). Elles ne peuvent avoir une surface cumulée supérieure à :

- 15% de la surface de la façade si celle-ci est supérieure ou égale à 50m<sup>2</sup>
- 25% lorsque la façade commerciale est inférieure à 50m<sup>2</sup>

En principe, les façades latérales ou arrière d'un bâtiment commercial ne sont pas considérées comme des façades commerciales. Mais, si elles sont utilisées pour accueillir des enseignes, elles sont assimilées à des façades commerciales.

Lorsque plusieurs activités occupent un même bâtiment, le cumul de toutes les enseignes, toutes activités confondues, doit respecter les pourcentages qui viennent d'être indiqués.

Les enseignes perpendiculaires entrent dans le calcul de la surface. Le recto et le verso se cumulent.

La façade à considérer est celle sur laquelle est apposée l'enseigne. La surface de référence inclut les baies commerciales.

Dans tous les cas, il convient de déduire de la surface commerciale la surface des auvents et des marquises et de ne pas prendre en compte dans la surface cumulée des enseignes les publicités murales ou les dispositifs de micro-affichage (Art. R.581-63).

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements de spectacles cinématographiques, de spectacles vivants et d'enseignement et d'exposition des arts plastiques (arrêté du 2 avril 2012 pris pour l'application des articles R. 581-62 et R. 581-63 du code de l'environnement.

## 2. L'enseigne lumineuse

### Définition

Le Code de l'Environnement ne distingue pas de catégories dans les enseignes lumineuses.



### Extinction nocturne

Elles doivent être éteintes entre 1h et 6h, lorsque l'activité signalée a cessé. Lorsque l'activité cesse ou commence entre minuit et 7h, les enseignes sont éteintes au plus tard 1h après la cessation d'activité et peuvent être allumées 1h avant la reprise de cette activité (Art. R.581-59).

Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou d'autres services d'urgence.

## 3. L'enseigne en toiture

### Surface et hauteur

Lorsqu'elles signalent des activités exercées dans plus de la moitié du bâtiment, la hauteur des enseignes ne peut excéder (Art. R.581-63) :

- 3m lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure ou égale à 15m
- 1/5e de la hauteur de la façade, dans la limite de 6m lorsque la façade est supérieure à 15m
- La surface cumulée des enseignes sur toiture d'un même établissement ne peut excéder 60m<sup>2</sup>.



Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements de spectacles cinématographiques, de spectacles vivants et d'enseignement et d'exposition des arts plastiques (arrêté du 2 avril 2012 pris pour l'application des articles R. 581-62 et R. 581-63 du code de l'environnement).

Règles d'implantation

Les enseignes peuvent être installées sur les toitures ou terrasses en tenant lieu lorsque l'activité concernée est exercée dans plus de la moitié du bâtiment considéré (surface de plancher).

Elles doivent alors être « réalisées au moyen de lettres et signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent dépasser 0,50m de haut » (Art. R.581-62).



Enseigne peinte sur un toit assimilée à une enseigne en toiture.



Une enseigne en toiture (comme une publicité) doit être composée de lettres découpées sans fixations visibles. Bandeau technique de 0,50 m maximum.

Les enseignes peintes ou apposées directement sur la surface d'un toit suivent les règles des enseignes en toiture.

Lorsque l'activité signalée s'exerce dans la moitié ou moins de la moitié du bâtiment, l'enseigne en toiture n'est pas interdite, mais son installation est régie par les règles applicables aux dispositifs publicitaires lumineux sur toiture ou terrasse en tenant lieu (voir page 12).

Enseignes en toitures dans + de 50% du bâtiment	Dans – de 50% du bâtiment
Enseigne en toiture	Publicité lumineuse en toiture
H façade < 15m : 3m maxi	H façade < 20m : 1/6 <sup>e</sup> de la hauteur et 2m maxi
H façade > 15m : 1/5 <sup>e</sup> de la hauteur et 6m maxi	H façade > 20m : 1/10 <sup>e</sup> de la hauteur et 6m maxi
Surface cumulée : 60m <sup>2</sup>	Surface cumulée : 60m <sup>2</sup>

## 4. L'enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol

### Définition

Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont installées sur l'unité foncière où s'exerce l'activité.

Toute inscription, forme ou image installée sur un autre lieu est une pré-enseigne ou une publicité. Les chevalets installés sur le domaine public sont des pré-enseignes.

Toutefois, lorsqu'est consentie une autorisation d'occuper le domaine public (pour l'implantation d'une terrasse de café par exemple), les chevalets qui y sont installés sont considérées comme des enseignes.

Les enseignes scellées au sol ou posées directement sur le sol peuvent revêtir les formes les plus diverses : panneaux de toutes formes reposant sur un ou plusieurs pieds, drapeaux en tissu ou en matériaux rigides, totems, kakemonos, mâts de toute section, ainsi qu'objets variés tels que piscines, voitures, ballons etc.



### Surface et hauteur

La surface unitaire maximale des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol est de 6m<sup>2</sup> dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants. Elle est portée à 12m<sup>2</sup> dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants. Ces enseignes ne peuvent dépasser (supports compris) :

- 6.5m de haut lorsqu'elles font 1m ou plus de large
- 8m de haut lorsqu'elles font moins d'1m de large

### Règles d'implantation


« Les enseignes de plus d'1m<sup>2</sup>, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10m d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie » (Art. R.581-64).

Cette règle, comparable à celle de l'article R.581-33 (voir page 9) relatif aux publicités, s'en distingue toutefois sur deux points :

- ne s'applique qu'aux dispositifs d'une superficie supérieure à 1m<sup>2</sup> ;
- s'applique à tous les immeubles alors que la règle pour les publicités s'applique uniquement aux immeubles d'habitation.

« Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété » (Art. R.581-64).

La règle du H/2 est la même que pour les publicités (Art. R.581-33, voir page 9) mais elles peuvent être accolées dos



à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur des fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions.

### Densité

Lorsque les enseignes font plus d'1m<sup>2</sup>, elles sont limitées à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est installée l'activité signalée (Art. R.581-64, dernier alinéa).

## **5. L'enseigne temporaire**

### Définition

Les enseignes temporaires peuvent signaler (Art. L.581-20) :

- des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique de moins de trois mois.
- des opérations exceptionnelles de moins de trois mois (soldes, salons, foires, brocantes, vides greniers, manifestations sportives...)
- pour plus de trois mois, des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente
- pour plus de 3 mois, la location ou la vente de fonds de commerce.

Les « opérations exceptionnelles » appartenant à la première catégorie permettent en pratique l'annonce de toute opération de promotion commerciale du type : Soldes, foire à..., semaine de...

### Durée

Les enseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération.

### Règles d'implantation

Les règles d'implantation des enseignes temporaires sont établies par les dispositions suivantes :

- 2ème alinéa de l'article R.581-58 : « elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale ». Le bon état de propreté est d'autant plus à surveiller que le 1er alinéa de l'article R.581-8 ne s'applique pas. Puisque temporaires, ces enseignes n'ont pas l'obligation d'être constituées de matériaux durables ;
- 2ème alinéa de l'article R.581-59 relatif aux normes techniques portant sur la luminance. Elles ne sont en revanche pas soumises à la règle d'extinction nocturne des enseignes lumineuses permanentes ;
- 5ème alinéa de l'article R.581-59 : « les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d'urgence » ;
- 1er alinéa de l'article R.581-60 : « les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à ce mur, une saillie de plus de 0,25 mètre, ni, le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit » ;

- 1er et 2ème alinéa de l'article R.581-61 : « les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur (...). Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder 2m»
- dernier alinéa de l'article R.581-62 : « la surface cumulée des enseignes en toiture d'un même établissement ne peut excéder 60m<sup>2</sup>». La hauteur des lettres et signes découpés d'une enseigne temporaire en toiture n'est donc pas limitée. Il est supposé que les enseignes temporaires en toiture seront extrêmement rares, compte-tenu des coûts d'installation.
- article R.581-64 relatif, en ce qui concerne les enseignes scellées au sol, au respect de la distance aux baies, au « H/2 » et à la limitation en nombre à une enseigne le long de chaque voie bordant l'établissement.

Par ailleurs, la surface unitaire maximale des enseignes mentionnées au 2° alinéa de l'article R.581-68, signalant toutes les opérations ayant trait à l'immobilier, est limitée à 12m<sup>2</sup> lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol.

## ***6. L'enseigne à faisceau à rayonnement laser***

### Définition

Soumise à autorisation préalable de l'autorité compétente en matière de police, l'enseigne à faisceau de rayonnement laser est une forme d'enseigne lumineuse constituée d'un ou plusieurs rayons dirigés vers le ciel et destinée à être perçue à grande distance. Tout système qui utilise une source de rayonnement autre que le laser n'est pas concerné.

### Règles

Soumise aux mêmes règles que l'enseigne lumineuse, notamment à la règle de l'extinction nocturne.

## Chapitre 3 : Dispositions applicables aux pré-enseignes

L'article L.581-19 du Code de l'Environnement stipule que les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. Un régime particulier s'applique toutefois pour les pré-enseignes dites dérogatoires et les pré-enseignes temporaires.

### I. Les pré-enseignes dérogatoires

Le terme dérogatoire permet d'installer certaines pré-enseignes hors agglomération alors que toute autre forme de publicités/pré-enseignes y est interdite.

#### Activités bénéficiaires

À partir du 13 juillet 2015, les activités qui pourront être signalées par les pré-enseignes dérogatoires seront :

- les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir
- les activités culturelles ;
- les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;
- à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l'article L.581-20.

#### Surface et hauteur

Leurs dimensions ne peuvent excéder 1m en hauteur et 1.5m en largeur (article R 581-66). Aucune hauteur maximum par rapport au sol n'est fixée par les textes.

#### Nombre

Elles ne sont pas soumises à la règle de densité définies à l'article R 581-25.

Cependant le nombre maximum de pré-enseignes est de quatre dans les cas suivants :

- Monuments Historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite (deux d'entre elles pouvant être installées à moins de 100m ou dans la zone de protection de ce monument.

Le nombre maximum de pré-enseignes est de deux dans les cas suivants :

- activités liées à des services publics ou d'urgence, une de ces pré-enseignes pouvant alors être installée dans les lieux mentionnés aux articles L.581-4 et L.581-8 lorsque ces activités y sont situées ;
- activités s'exerçant en retrait de la voie publique ;
- activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales.



Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants appartenant à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, les pré-enseignes suivent les règles applicables aux autres publicités.

Dans les autres agglomérations et hors agglomération, elles peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol si leurs dimensions n'excèdent pas 1m en hauteur et 1.5m en largeur et si leur nombre est limité à quatre par opération ou manifestation.

## Chapitre 4 : Dispositions applicables à l'affichage d'opinion et associative

### Définition

En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, les communes ont l'obligation de mettre à disposition des citoyens des surfaces d'affichage, dites d'« affichage libre » (Art. L.581-16). Il est constaté que ces emplacements réservés sont parfois utilisés par les publicités commerciales, en faveur des spectacles par exemple. De tels abus peuvent être sanctionnés pour méconnaissance de l'article L.581-24 puisque l'autorisation du propriétaire de l'emplacement n'a pas été sollicitée. Dans ce cas, c'est l'annonceur qui fera l'objet de sanctions.

### Obligation de surface

La surface minimum attribuée dans chaque commune à l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est fixée par l'article R.581-2 :

- 4m<sup>2</sup> pour les communes de moins de 2000 habitants ;
- 4m<sup>2</sup> plus 2m<sup>2</sup> supplémentaires par tranche de 2000 habitants au-delà de 2000 habitants, pour les communes de 2000 à 10 000 habitants ;
- 12m<sup>2</sup> plus 5m<sup>2</sup> par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants pour les autres communes.

La surface unitaire de chaque emplacement n'est pas limitée. En pratique, les panneaux d'affichage libre ont souvent une surface de 2 ou 4m<sup>2</sup>.

### Emplacements

Les emplacements sont déterminés par arrêté municipal. Ils peuvent être situés sur le domaine public, en surplomb de celui-ci ou bien encore sur le domaine privé communal.

Les emplacements doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d'1km de l'un au moins d'entre eux (Art. R.581-3).

Les communes ont le droit d'utiliser comme support d'affichage libre les palissades de chantier lorsque leur installation a donné lieu à autorisation de voirie. Dans les sites d'interdiction relative (Art. L.581-8-I) et en absence de RLP(i) dérogeant à ces interdictions, la surface de chaque emplacement sur une palissade de chantier ne peut dépasser 2m<sup>2</sup> (Art. R.581-4).

Si le maire n'a pas pris d'arrêté fixant les emplacements ou s'il n'a pas adapté les surfaces minimales d'affichage libre aux évolutions de la population communale, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du maire déterminant un autre ou d'autres emplacements (Art. L.581-13, 3ème alinéa).

## Chapitre 5 : Modalités administratives

### I. Mise en conformité des dispositifs existants

En application des articles L. 581-43 et R. 581-88 du code de l'environnement :

- les enseignes existantes régulièrement apposées devront se mettre en conformité avec le RLP dans un délai de 6 ans à compter de son entrée en vigueur ;
- les publicités et les pré-enseignes existantes régulièrement apposées devront se mettre en conformité avec le RLP dans un délai de 2 ans à compter de son entrée en vigueur.

### II. Répartition des compétences de police

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a procédé à une nouvelle répartition des compétences d'instruction et de police de l'affichage publicitaire.

Dans les communes couvertes par un règlement local de publicité :

- L'instruction des demandes d'autorisation et des déclarations préalables appartient au maire
- Le pouvoir de police appartient au maire sur tout le territoire communal
- La maire agit au nom de la commune
- Le préfet de département a un pouvoir de substitution lorsque le maire ne prend pas les mesures permettant la suppression ou la mise en conformité des dispositifs irréguliers.

	Absence de RLP	Présence de RLP
<b>Compétence d'instruction</b>	Maire au nom de l'État	Maire au nom de la commune
<b>Compétence de police</b>	Préfet	Maire

### III. Procédures de déclaration et d'autorisation préalable

Les modalités de déclaration préalable et d'autorisation des enseignes, publicités et pré-enseignes sont régies par les articles R. 581-6 à R. 581-22 du code de l'environnement.

Nul ne peut apposer une publicité ou une pré-enseigne sur un immeuble sans autorisation écrite du propriétaire en application de l'article L. 581-24 du code de l'environnement.

#### 1. L'autorisation préalable

##### Publicités soumises à autorisation préalable

L'article L.581-9 précise les publicités soumises à autorisation préalable :

- la publicité sur les bâches
- les publicités lumineuses numériques et « autres » qu'elles soient ou non apposées sur du mobilier urbain
- les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires

#### Enseignes soumises à autorisation préalable

Les articles L.581-18 et R.581-17 précisent les enseignes soumises à autorisation préalable :

- celles installées sur un immeuble ou dans les lieux visés aux articles L.581-4 et L.581-8 ou installées sur les territoires couverts par un RLP
- les temporaires installées sur un immeuble ou dans les lieux visés aux articles L.581-4 et lorsqu'elles sont scellées au sol ou implantées directement sur le sol, installées sur un immeuble ou dans les lieux visés à l'article L.581-8
- celles à faisceau de rayonnement laser quel que soit leur lieu d'implantation

#### Préenseignes soumises à autorisation

Sont soumises à autorisation préalable :

- les préenseignes lumineuses

Toute installation, modification ou remplacement d'enseigne devra faire l'objet d'une autorisation.

## **2. • *La déclaration préalable***

Lorsque la publicité n'est pas soumise à autorisation préalable, le dispositif qui la supporte doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'occasion de son installation, de sa modification ou de son remplacement y compris les bâches. (Art. L 581.6 du Code de l'Environnement).

Les dispositifs suivants sont soumis à déclaration :

- le micro affichage
- les préenseignes si elles ont une hauteur supérieur à 1m et une largeur supérieure à 1.5m
- les publicités lumineuses éclairées par projection ou transparence
- les publicités non lumineuses
- les dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol
- publicités sur supports existants (murs, clôtures, bâtiments)
- publicités sur portatifs et sur mobilier urbain

# Chapitre 6 : Procédures de sanctions

## I. Règles générales

Pour sanctionner l'implantation de dispositifs illégaux, le Maire ou le Préfet disposent de deux types d'actions qui pourront intervenir soit cumulativement, soit alternativement :

- action civile
- action pénale

Quelle que soit la voie choisie, l'action débute toujours par un procès-verbal.

### Agents verbalisateurs (art. L 581-40 du Code de l'Environnement)

Sont habilités à constater les infractions :

- les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale
- les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions sur les monuments historiques ou naturels et les sites
- les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière
- les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme
- les ingénieurs des Ponts, des Eaux et des Forêts, les ingénieurs des Travaux Publics de l'État et les agents des services des ports maritimes commissionnés à cet effet
- les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au Code de la Route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles
- les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité compétente en matière de police.

### Les auteurs de l'infraction

Est considéré comme auteur de l'infraction le responsable de la mise en place du dispositif ou à défaut celui pour le compte de qui la publicité, l'enseigne ou la préenseigne a été réalisée.

- ***Le procès-verbal***

Il doit préciser :

- la date et l'heure de constatation
- le nom, prénom, grade, fonction et qualité de l'agent verbalisateur
- l'adresse précise du dispositif en infraction ainsi que sa description
- le motif de l'infraction avec la référence des textes
- les noms, raison sociale et adresse du publicitaire bénéficiaire du dispositif publicitaire

- ***Lettre d'avertissement préalable***

Afin d'éviter d'engager une procédure sévère à l'encontre d'afficheurs ignorants mais de bonne foi, une lettre d'avertissement doit être adressée au contrevenant afin qu'il se conforme de lui-même à la réglementation dans un délai de 15 jours.

- **Arrêté de mise en demeure (Art. L 581-27 du Code de l'Environnement)**

Si la lettre d'avertissement est restée sans effet à l'expiration du délai fixé, le Maire ou le Préfet prend un arrêté ordonnant dans un délai de 15 jours la suppression, la mise en conformité du dispositif et le cas échéant la remise en état des lieux. L'arrêté de mise en demeure est notifié à l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception et doit faire état du montant de l'astreinte administrative redevable en cas de non-respect du délai de 15 jours pour la suppression ou la mise en conformité du dispositif.

Parallèlement, une copie du procès-verbal est adressée au Procureur de la République aux fins de poursuites prévues par l'action pénale.

- **Recouvrement de l'astreinte**

Au terme du délai de 15 jours figurant dans l'arrêté de mise en demeure susvisé, le maire ou le préfet établit l'arrêté de mise en recouvrement de l'astreinte au bénéfice de la commune. À défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'État (Art. L 581-30 du Code de l'Environnement).

L'autorité compétente en matière de police, après avis du Maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

- **Exécution d'office**

Sans préjuger du mécanisme de l'astreinte administrative, le Maire ou le Préfet peut engager une procédure d'exécution d'office pour la suppression ou la mise en conformité du dispositif irrégulier, à l'issue du délai fixé dans l'arrêté de mise en demeure.

Si le dispositif est situé en terrain privé, l'action de suppression ou de mise en conformité ne peut être entreprise qu'après information du propriétaire du terrain, huit jours au moins avant la date d'intervention (Art. L 581-31 du Code de l'Environnement).

Les frais de l'exécution d'office sont supportés par le contrevenant.